

### 明治6年 技術のはじまりは「縫い針」

「音の世界を守りたい」これがここ数年来、私たちの目標の一つとなっています。  
 レコード針は、1本1本を職人が心を込めて作り上げています。  
 その製造方法と工程は、今も昔も変わりません。  
 1本でも需要がある限り、レコード針をつくり続けてまいります。

# CONTENTS

パイオニア	Pioneer	.....	P03~04
ソニー	SONY	.....	P04~05
アイワ	AIWA	.....	P06
日本ビクター	Victor (JVC)	.....	P06~08
サンヨー	SANYO (OTTO)	.....	P08~09
シャープ	SHARP (OPTONICA)	.....	P09~10
ナショナル	National (Technics)	.....	P10~12
ヤマハ	YAMAHA	.....	P12
サンスイ	SANSUI	.....	P12~13
日本コロムビア	COLUMBIA (DENON)	.....	P13~15
三菱	MITSUBISHI (DIATONE)	.....	P15
アカイ	AKAI	.....	P15~16
ケンウッド	KENWOOD (TRIO)	.....	P16~17
東芝	TOSHIBA (Aurex)	.....	P17~18
日立	HITACHI (Lo-D)	.....	P18~19
オンキヨー	ONKYO	.....	P19~20
マイクロ	MICRO	.....	P20
C.E.C.	C.E.C. (中央電機)	.....	P20~21
ADC	ADC	.....	P21
エムパイア	EMPIRE	.....	P21~22
エラック	ELAC	.....	P22
ピカリング	PICKERING	.....	P23
フィリップス	PHILIPS	.....	P23
スタントン	Stanton	.....	P23~24
オルトフォン	ortofon	.....	P24~25
シュアー	SHURE	.....	P25~27
共通針	JICO	.....	P27~28
カートリッジ	CARTRIDGE	.....	P28
アクセサリ	ACCESSORY	.....	P28
レコード針の種類	KNOWLEDGE	.....	P29
FAX注文書	ORDER SHEET	.....	P30

### 【カタログの記載内容と手引き(凡例)】

JICO 品番	50-107
メーカー純正品番	STY-107
希望小売価格(税別)	丸針 : ¥ 3,000
兼用できる針 No.	ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥12,000
ノブ部分のカラー (プラスチック部分)	兼用針No : ***
カートリッジの形式	ノブカラー : SMK
メーカー純正針の カートリッジ No.	カートタイプ : MM
各針圧 (g)	カートリッジNo : CART-107
バーコード No.	針圧(g) : 丸針 : 2.0 - 2.5
	ダエン針 : neo SAS/s : 1.0 - 1.5
	JAN No : 丸針 - 4951586-391708
	ダエン針 - neo SAS/s - 4951586-850137

### 【記載内容に関して】

- ・記載の希望小売価格は「税抜価格」です。別途消費税が必要となります。
  - ・ノブカラー等の製品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。
  - ・カタログと実際の製品の色目は、印刷の関係により若干異なる場合があります。
  - ・取り扱いの無い針はグレー表記となっています。
- 例 丸針 : ¥ ..... 取り扱いあり  
 ダエン針 : ¥ ..... 取り扱いなし  
 neo SAS/s : ¥ ..... 取り扱いあり

- パイオニア
- ソニー
- アイワ
- ビクター
- サンヨー
- シャープ
- ナショナル
- ヤマハ
- サンスイ
- 日本コロムビア
- 三菱
- アカイ
- ケンウッド
- 東芝
- 日立
- オンキヨー
- マイクロ
- C.E.C. 中央電機
- ADC
- エムパイア
- エラック
- ピカリング
- フィリップス
- スタントン
- オルトフォン
- シュアー
- 共通針
- カートリッジ
- アクセサリ
- チップの種類



Pioneer

パイオニア

53-6  
**PL-N6**  
丸針 : ¥2,500  
ダエン針 : ¥  
neo SAS/s : ¥  
兼用針No : \*\*\*  
ノブカラー : WHT  
カートタイプ : MM  
カートリッジNo : PL-C6  
針圧(g) : 丸針 : 3.0 - 4.0  
ダエン針 :  
neo SAS/s :  
JAN No : 丸針 - 4951586-330103  
ダエン針 -  
neo SAS/s -

53-9  
**PL-N9**  
丸針 : ¥3,500  
ダエン針 : ¥  
neo SAS/s : ¥  
兼用針No : \*\*\*  
ノブカラー : WHT  
カートタイプ : MM  
カートリッジNo : PL-C9  
針圧(g) : 丸針 : 2.0 - 3.0  
ダエン針 :  
neo SAS/s :  
JAN No : 丸針 - 4951586-330202  
ダエン針 -  
neo SAS/s -

53-10  
**PN-10(V)**  
丸針 : ¥ 2,500  
ダエン針 : ¥ 3,000  
neo SAS/s : ¥  
兼用針No : \*\*\*  
ノブカラー : WHT  
カートタイプ : MM  
カートリッジNo : PC-10  
針圧(g) : 丸針 : 2.5 - 3.5  
ダエン針 : 2.5 - 3.5  
neo SAS/s :  
JAN No : 丸針 - 4951586-330301  
ダエン針 - 4951586-330318  
neo SAS/s -

53-11  
**PN-11**  
丸針 : ¥2,500  
ダエン針 : ¥3,000  
neo SAS/s : ¥  
兼用針No : \*\*\*  
ノブカラー : GRY  
カートタイプ : MM  
カートリッジNo : PC-11  
針圧(g) : 丸針 : 2.5 - 3.5  
ダエン針 : 2.5 - 3.5  
neo SAS/s :  
JAN No : 丸針 - 4951586-330400  
ダエン針 - 4951586-330417  
neo SAS/s -

53-12  
**PN-12**  
丸針 : ¥ 2,500  
ダエン針 : ¥ 3,000  
neo SAS/s : ¥  
兼用針No : \*\*\*  
ノブカラー : RED  
カートタイプ : MM  
カートリッジNo : PC-12  
針圧(g) : 丸針 : 2.5 - 3.0  
ダエン針 : 2.5 - 3.0  
neo SAS/s :  
JAN No : 丸針 - 4951586-330509  
ダエン針 - 4951586-330516  
neo SAS/s -

53-14  
**PN-14**  
丸針 : ¥2,700  
ダエン針 : ¥  
neo SAS/s : ¥  
兼用針No : \*\*\*  
ノブカラー : GRN  
カートタイプ : MM  
カートリッジNo : PC-14  
針圧(g) : 丸針 : 2.5 - 3.5  
ダエン針 :  
neo SAS/s :  
JAN No : 丸針 - 4951586-330608  
ダエン針 -  
neo SAS/s -

53-15  
**PN-15**  
丸針 : ¥2,700  
ダエン針 : ¥  
neo SAS/s : ¥  
兼用針No : \*\*\*  
ノブカラー : RED  
カートタイプ : MM  
カートリッジNo : PC-15  
針圧(g) : 丸針 : 1.7 - 2.3  
ダエン針 :  
neo SAS/s :  
JAN No : 丸針 - 4951586-330707  
ダエン針 -  
neo SAS/s -

53-16  
**PN-16**  
丸針 : ¥3,200  
ダエン針 : ¥  
neo SAS/s : ¥  
兼用針No : \*\*\*  
ノブカラー : GRY  
カートタイプ : MM  
カートリッジNo : PC-16  
針圧(g) : 丸針 : 1.2 - 2.0  
ダエン針 :  
neo SAS/s :  
JAN No : 丸針 - 4951586-330806  
ダエン針 -  
neo SAS/s -

53-20  
**PN-20**  
丸針 : ¥3,500  
ダエン針 : ¥  
neo SAS/s : ¥  
兼用針No : \*\*\*  
ノブカラー : BLU  
カートタイプ : MM  
カートリッジNo : PC-20  
針圧(g) : 丸針 : 1.2 - 1.8  
ダエン針 :  
neo SAS/s :  
JAN No : 丸針 - 4951586-330905  
ダエン針 -  
neo SAS/s -

53-30  
**PN-30**  
丸針 : ¥3,500  
ダエン針 : ¥  
neo SAS/s : ¥  
兼用針No : \*\*\*  
ノブカラー : RSE  
カートタイプ : IM  
カートリッジNo : PC-30  
針圧(g) : 丸針 : 1.5 - 3.0  
ダエン針 :  
neo SAS/s :  
JAN No : 丸針 - 4951586-331100  
ダエン針 -  
neo SAS/s -

53-35  
**PN-35**  
丸針 : ¥3,500  
ダエン針 : ¥  
neo SAS/s : ¥  
兼用針No : \*\*\*  
ノブカラー : YEL  
カートタイプ : IM  
カートリッジNo : PC-35  
針圧(g) : 丸針 : 2.0 - 3.0  
ダエン針 :  
neo SAS/s :  
JAN No : 丸針 - 4951586-331209  
ダエン針 -  
neo SAS/s -

53-110  
**PN-110**  
丸針 : ¥ 2,700  
ダエン針 : ¥ 3,200  
neo SAS/s : ¥  
兼用針No : \*\*\*  
ノブカラー : BLU  
カートタイプ : MM  
カートリッジNo : PC-110  
針圧(g) : 丸針 : 1.8 - 2.5  
ダエン針 : 1.8 - 2.5  
neo SAS/s :  
JAN No : 丸針 - 4951586-331704  
ダエン針 - 4951586-331711  
neo SAS/s -

53-110/II  
**PN-110/II**  
丸針 : ¥ 2,700  
ダエン針 : ¥ 3,200  
neo SAS/s : ¥  
兼用針No : \*\*\*  
ノブカラー : BLK  
カートタイプ : MM  
カートリッジNo : PC-110/II  
針圧(g) : 丸針 : 1.5 - 2.5  
ダエン針 : 1.5 - 2.5  
neo SAS/s :  
JAN No : 丸針 - 4951586-331803  
ダエン針 - 4951586-331902  
neo SAS/s -

53-131  
**PN-131**  
丸針 : ¥2,500  
ダエン針 : ¥  
neo SAS/s : ¥  
兼用針No : \*\*\*  
ノブカラー : YEL  
カートタイプ : VM  
カートリッジNo : PC-131  
針圧(g) : 丸針 : 1.5 - 2.3  
ダエン針 :  
neo SAS/s :  
JAN No : 丸針 - 4951586-331957  
ダエン針 -  
neo SAS/s -

53-150  
**PN-150**  
丸針 : ¥ 2,700  
ダエン針 : ¥ 3,200  
neo SAS/s : ¥  
兼用針No : \*\*\*  
ノブカラー : YEL  
カートタイプ : MM  
カートリッジNo : PC-150  
針圧(g) : 丸針 : 1.7 - 2.5  
ダエン針 : 1.7 - 2.5  
neo SAS/s :  
JAN No : 丸針 - 4951586-332107  
ダエン針 - 4951586-332114  
neo SAS/s -

53-200  
**PN-200**  
丸針 : ¥ 4,000  
ダエン針 : ¥ 5,000  
neo SAS/s : ¥  
兼用針No : \*\*\*  
ノブカラー : GRN  
カートタイプ : MM  
カートリッジNo : PC-200・PXT-958  
針圧(g) : 丸針 : 1.7 - 2.5  
ダエン針 : 1.7 - 2.5  
neo SAS/s :  
JAN No : 丸針 - 4951586-332206  
ダエン針 - 4951586-332213  
neo SAS/s -

53-210a  
**PN-210**  
丸針 : ¥3,200  
ダエン針 : ¥  
neo SAS/s : ¥  
兼用針No : \*\*\*  
ノブカラー : 88-360a  
カートタイプ : VM  
カートリッジNo : PXV-1003  
針圧(g) : 丸針 : 2.5  
ダエン針 :  
neo SAS/s :  
JAN No : 丸針 - 4951586-332404  
ダエン針 -  
neo SAS/s -

53-220a  
**PN-220**  
丸針 : ¥3,200  
ダエン針 : ¥  
neo SAS/s : ¥  
兼用針No : \*\*\*  
ノブカラー : 88-340a  
カートタイプ : VM  
カートリッジNo : PC-220  
針圧(g) : 丸針 : 2.0  
ダエン針 :  
neo SAS/s :  
JAN No : 丸針 - 4951586-332305  
ダエン針 -  
neo SAS/s -

53-290T  
**PN-290T**  
丸針 : ¥3,000  
ダエン針 : ¥  
neo SAS/s : ¥  
兼用針No : \*\*\*  
ノブカラー : WHT  
カートタイプ : IM  
カートリッジNo : PXV-961  
針圧(g) : 丸針 : 1.25  
ダエン針 :  
neo SAS/s :  
JAN No : 丸針 - 4951586-332367  
ダエン針 -  
neo SAS/s -

53-291  
**PN-291**  
丸針 : ¥2,700  
ダエン針 : ¥  
neo SAS/s : ¥  
兼用針No : \*\*\*  
ノブカラー : GRY  
カートタイプ : IM  
カートリッジNo : PC-291・PXV-963  
針圧(g) : 丸針 : 1.25  
ダエン針 :  
neo SAS/s :  
JAN No : 丸針 - 4951586-332374  
ダエン針 -  
neo SAS/s -

53-295T  
**PN-295T**  
丸針 : ¥4,000  
ダエン針 : ¥  
neo SAS/s : ¥  
兼用針No : \*\*\*  
ノブカラー : 88-470  
カートタイプ : VM  
カートリッジNo : PC-295・PXV-973  
針圧(g) : 丸針 : 1.3  
ダエン針 :  
neo SAS/s :  
JAN No : 丸針 - 4951586-332633  
ダエン針 -  
neo SAS/s -

53-296T  
**PN-296T**  
丸針 : ¥4,000  
ダエン針 : ¥  
neo SAS/s : ¥  
兼用針No : \*\*\*  
ノブカラー : 88-470  
カートタイプ : VM  
カートリッジNo : PC-296・PXV-973  
針圧(g) : 丸針 : 1.3  
ダエン針 :  
neo SAS/s :  
JAN No : 丸針 - 4951586-332442  
ダエン針 -  
neo SAS/s -

53-301E  
**PN-301**  
丸針 : ¥  
ダエン針 : ¥3,200  
neo SAS/s : ¥  
兼用針No : \*\*\*  
ノブカラー : BLK  
カートタイプ : IM  
カートリッジNo : PXV-963  
針圧(g) : 丸針 : 1.25  
ダエン針 :  
neo SAS/s :  
JAN No : 丸針 - 4951586-332800  
ダエン針 -  
neo SAS/s -

53-305E  
**PN-305T**  
丸針 : ¥  
ダエン針 : ¥6,000  
neo SAS/s : ¥  
兼用針No : \*\*\*  
ノブカラー : BLK  
カートタイプ : VM  
カートリッジNo :  
針圧(g) : 丸針 : 1.3  
ダエン針 : 1.3  
neo SAS/s :  
JAN No : 丸針 - 4951586-332459  
ダエン針 -  
neo SAS/s -

53-330  
**PN-330**  
丸針 : ¥ 3,200  
ダエン針 : ¥  
neo SAS/s : ¥19,000  
兼用針No : \*\*\*  
ノブカラー : DK.GRN  
カートタイプ : MM  
カートリッジNo : PC-330  
針圧(g) : 丸針 : 1.4 - 2.0  
ダエン針 :  
neo SAS/s : 1.0 - 1.5  
JAN No : 丸針 - 4951586-332411  
ダエン針 - 4951586-860013  
neo SAS/s -

53-330E  
**PN-330E**  
丸針 : ¥  
ダエン針 : ¥4,500  
neo SAS/s : ¥  
兼用針No : \*\*\*  
ノブカラー : BRN  
カートタイプ : MM  
カートリッジNo : PC-330E  
針圧(g) : 丸針 : 1.4 - 2.0  
ダエン針 : 1.4 - 2.0  
neo SAS/s :  
JAN No : 丸針 - 4951586-332503  
ダエン針 -  
neo SAS/s -

53-330/II  
**PN-330/II**  
丸針 : ¥ 3,500  
ダエン針 : ¥ 4,500  
neo SAS/s : ¥19,000  
兼用針No : \*\*\*  
ノブカラー : TR.SMK  
カートタイプ : MM  
カートリッジNo : PC-330/II  
針圧(g) : 丸針 : 1.0 - 1.8  
ダエン針 : 1.0 - 1.8  
neo SAS/s : 1.0 - 1.5  
JAN No : 丸針 - 4951586-332602  
ダエン針 - 4951586-332619  
neo SAS/s - 4951586-860020

53-400  
**PN-400**  
丸針 : ¥7,000  
ダエン針 : ¥  
neo SAS/s : ¥  
兼用針No : \*\*\*  
ノブカラー : GRN  
カートタイプ : MM  
カートリッジNo : PC-400・PXT-958  
針圧(g) : 丸針 : 1.0 - 1.8  
ダエン針 :  
neo SAS/s :  
JAN No : 丸針 - 4951586-332701  
ダエン針 -  
neo SAS/s -

53-600  
**PN-600**  
丸針 : ¥10,000  
ダエン針 : ¥  
neo SAS/s : ¥  
兼用針No : \*\*\*  
ノブカラー : YEL  
カートタイプ : MM  
カートリッジNo : PC-600  
針圧(g) : 丸針 : 1.2 - 1.8  
ダエン針 :  
neo SAS/s :  
JAN No : 丸針 - 4951586-333104  
ダエン針 -  
neo SAS/s -

53-1004a  
**PZP1004**  
丸針 : ¥3,200  
ダエン針 : ¥  
neo SAS/s : ¥  
兼用針No : \*\*\*  
ノブカラー : 88-360a  
カートタイプ : VM  
カートリッジNo :  
針圧(g) : 丸針 : 2.0 - 3.0  
ダエン針 :  
neo SAS/s :  
JAN No : 丸針 - 4951586-333517  
ダエン針 -  
neo SAS/s -

53-K85  
**PN-K85**  
丸針 : ¥2,700  
ダエン針 : ¥  
neo SAS/s : ¥  
兼用針No : \*\*\*  
ノブカラー : 56-37  
カートタイプ : LT.GRY  
カートリッジNo : IM  
カートリッジNo : HXA-175・PXT-968  
針圧(g) : 丸針 : 2.5  
ダエン針 :  
neo SAS/s :  
JAN No : 丸針 - 4951586-331605  
ダエン針 -  
neo SAS/s -

39-14  
**ND-14G**  
丸針 : ¥ 2,700  
ダエン針 : ¥ 3,500  
neo SAS/s : ¥  
兼用針No : \*\*\*  
ノブカラー : RED  
カートタイプ : MM  
カートリッジNo : VL-14GS(II)  
針圧(g) : 丸針 : 2.0  
ダエン針 : 2.0  
neo SAS/s :  
JAN No : 丸針 - 4951586-410102  
ダエン針 - 4951586-410119  
neo SAS/s -

39-15  
**ND-15G**  
丸針 : ¥ 5,500  
ダエン針 : ¥ 6,000  
neo SAS/s : ¥  
兼用針No : \*\*\*  
ノブカラー : RED  
カートタイプ : MM  
カートリッジNo : VL-15G・XL-15  
針圧(g) : 丸針 : 1.2 - 2.5  
ダエン針 : 1.2 - 2.5  
neo SAS/s :  
JAN No : 丸針 - 4951586-410201  
ダエン針 - 4951586-410256  
neo SAS/s -

39-25E  
**ND-25E**  
丸針 : ¥  
ダエン針 : ¥ 6,500  
neo SAS/s : ¥  
兼用針No : \*\*\*  
ノブカラー : DK.GRY  
カートタイプ : MM  
カートリッジNo : XL-25(A)  
針圧(g) : 丸針 :  
ダエン針 : 1.0 - 2.0  
neo SAS/s :  
JAN No : 丸針 - 4951586-410409  
ダエン針 -  
neo SAS/s -

39-30E  
**ND-30E**  
丸針 : ¥  
ダエン針 : ¥5,000  
neo SAS/s : ¥  
兼用針No : \*\*\*  
ノブカラー : BLU  
カートタイプ : MM  
カートリッジNo : XL-30  
針圧(g) : 丸針 : 1.5  
ダエン針 : 1.5  
neo SAS/s :  
JAN No : 丸針 - 4951586-410508  
ダエン針 -  
neo SAS/s -

39-35E  
**ND-35E**  
丸針 : ¥  
ダエン針 : ¥ 7,000  
neo SAS/s : ¥  
兼用針No : \*\*\*  
ノブカラー : TR.BRN  
カートタイプ : MM  
カートリッジNo : XL-35  
針圧(g) : 丸針 : 1.5  
ダエン針 : 1.5  
neo SAS/s :  
JAN No : 丸針 - 4951586-410607  
ダエン針 -  
neo SAS/s -

39-45E  
**ND-45E**  
丸針 : ¥  
ダエン針 : ¥ 9,000  
neo SAS/s : ¥  
兼用針No : \*\*\*  
ノブカラー : TR.RED  
カートタイプ : MM  
カートリッジNo : XL-45(E)  
針圧(g) : 丸針 :  
ダエン針 : 1.5  
neo SAS/s :  
JAN No : 丸針 - 4951586-410805  
ダエン針 -  
neo SAS/s -

39-45X/II  
**ND-45X/II**  
丸針 : ¥  
ダエン針 : ¥10,000  
neo SAS/s : ¥  
兼用針No : \*\*\*  
ノブカラー : TR.BRN  
カートタイプ : MM  
カートリッジNo : XL-45/II  
針圧(g) : 丸針 :  
ダエン針 : 1.5  
neo SAS/s :  
JAN No : 丸針 - 4951586-410904  
ダエン針 -  
neo SAS/s -

39-50X(E)  
**ND-50X**  
丸針 : ¥  
ダエン針 : ¥ 7,000  
neo SAS/s : ¥19,000  
兼用針No : \*\*\*  
ノブカラー : TR.ORG  
カートタイプ : MM  
カートリッジNo : XL-50  
針圧(g) : 丸針 : 1.2 - 1.8  
ダエン針 : 1.0 - 1.5  
neo SAS/s :  
JAN No : 丸針 - 4951586-411109  
ダエン針 - 4951586-860037  
neo SAS/s -

39-108  
**ND-108G**  
丸針 : ¥ 2,200  
ダエン針 : ¥ 3,000  
neo SAS/s : ¥  
兼用針No : \*\*\*  
ノブカラー : RED  
カートタイプ : MM  
カートリッジNo : VM-8GS  
針圧(g) : 丸針 : 2.0  
ダエン針 : 2.0  
neo SAS/s :  
JAN No : 丸針 - 4951586-411406  
ダエン針 - 4951586-411413  
neo SAS/s -

39-115  
**ND-115G**  
丸針 : ¥3,500  
ダエン針 : ¥  
neo SAS/s : ¥  
兼用針No : \*\*\*  
ノブカラー : BLK  
カートタイプ : IM  
カートリッジNo : VM-11G  
針圧(g) : 丸針 : 2.0  
ダエン針 :  
neo SAS/s :  
JAN No : 丸針 - 4951586-411703  
ダエン針 -  
neo SAS/s -

39-NS-119P  
**NS-119P**  
丸針 : ¥2,200  
ダエン針 : ¥  
neo SAS/s : ¥  
兼用針No : \*\*\*  
ノブカラー : GRN  
カートタイプ : P  
カートリッジNo : VX-17P・18P  
針圧(g) : 丸針 : 5.0  
ダエン針 :  
neo SAS/s :  
JAN No : 丸針 - 4951586-480037  
ダエン針 -  
neo SAS/s -

39-120  
**ND-120P**  
丸針 : ¥2,200  
ダエン針 : ¥  
neo SAS/s : ¥  
兼用針No : \*\*\*  
ノブカラー : GRN  
カートタイプ : P  
カートリッジNo : VX-17P・18P  
針圧(g) : 丸針 : 5.0  
ダエン針 :  
neo SAS/s :  
JAN No : 丸針 - 4951586-412106  
ダエン針 -  
neo SAS/s -

39-124  
**ND-124P**  
丸針 : ¥ 2,500  
ダエン針 : ¥ 3,000  
neo SAS/s : ¥  
兼用針No : \*\*\*  
ノブカラー : ORG  
カートタイプ : MM  
カートリッジNo : NS-12  
針圧(g) : 丸針 : 4.0  
ダエン針 : 4.0  
neo SAS/s :  
JAN No : 丸針 - 4951586-412304  
ダエン針 - 4951586-412311  
neo SAS/s -

39-125  
**ND-125P**  
丸針 : ¥2,200  
ダエン針 : ¥  
neo SAS/s : ¥  
兼用針No : \*\*\*  
ノブカラー : BLK  
カートタイプ : MM  
カートリッジNo : VM-21P  
針圧(g) : 丸針 : 3.0  
ダエン針 :  
neo SAS/s :  
JAN No : 丸針 - 4951586-412403  
ダエン針 -  
neo SAS/s -

39-125G  
**ND-125G**  
丸針 : ¥2,200  
ダエン針 : ¥3,000  
neo SAS/s : ¥  
兼用針No : \*\*\*  
ノブカラー : BLK  
カートタイプ : MM  
カートリッジNo : VM-21P  
針圧(g) : 丸針 : 3.0  
ダエン針 :  
neo SAS/s :  
JAN No : 丸針 - 4951586-412502  
ダエン針 - 4951586-412410  
neo SAS/s -

ソニー

SONY

ソニー



<p>39-126 <b>ND-126G</b> 丸針 : ¥2,700 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : BLK カートタイプ : IM カートリッジNo : VM-22P 針圧(g) : 丸針 : 1.5 - 2.5 ダエン針 : neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-412601 ダエン針 - neo SAS/s -</p>	<p>39-128 <b>ND-128P</b> 丸針 : ¥2,300 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : BLK カートタイプ : P カートリッジNo : VX-24P 針圧(g) : 丸針 : 5.0 - 8.0 ダエン針 : neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-412809 ダエン針 - neo SAS/s -</p>	<p>39-131 <b>ND-131G</b> 丸針 : ¥2,700 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : 39-126 ノブカラー : BLK カートタイプ : IM カートリッジNo : VM-1200G 針圧(g) : 丸針 : 1.5 - 2.5 ダエン針 : neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-413103 ダエン針 - neo SAS/s -</p>	<p>39-132 <b>ND-132G(GA)</b> 丸針 : ¥2,400 ダエン針 : ¥3,000 neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : GRN カートタイプ : IM カートリッジNo : VM-22G・VM-26G(A) 針圧(g) : 丸針 : 1.5 - 2.5 ダエン針 : neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-413202 ダエン針 - 4951586-413219 neo SAS/s -</p>
<p>39-134 <b>ND-134G</b> 丸針 : ¥3,000 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : RED カートタイプ : VM カートリッジNo : VM-32G 針圧(g) : 丸針 : 2.0 ダエン針 : neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-413400 ダエン針 - neo SAS/s -</p>	<p>39-135 <b>ND-135G</b> 丸針 : ¥2,700 ダエン針 : ¥3,500 neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : RED カートタイプ : MM カートリッジNo : VM-27G 針圧(g) : 丸針 : 2.0 ダエン針 : neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-413301 ダエン針 - 4951586-413356 neo SAS/s -</p>	<p>39-137 <b>ND-137G</b> 丸針 : ¥3,500 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : YEL カートタイプ : VM カートリッジNo : VL-37G 針圧(g) : 丸針 : 2.0 ダエン針 : neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-413707 ダエン針 - neo SAS/s -</p>	<p>39-138a <b>ND-138G</b> 丸針 : ¥3,200 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : 88-340a ノブカラー : RED カートタイプ : VM カートリッジNo : VL-38G 針圧(g) : 丸針 : 2.5 ダエン針 : neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-413806 ダエン針 - neo SAS/s -</p>
<p>39-142a <b>ND-142G</b> 丸針 : ¥3,200 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : 88-360a ノブカラー : YEL カートタイプ : VM カートリッジNo : VL-42G 針圧(g) : 丸針 : 2.0 ダエン針 : neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-414001 ダエン針 - neo SAS/s -</p>	<p>39-143 <b>ND-143G</b> 丸針 : ¥3,800 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : TR.BLU カートタイプ : VM カートリッジNo : VL-43G(S) 針圧(g) : 丸針 : 1.8 ダエン針 : neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-414100 ダエン針 - neo SAS/s -</p>	<p>39-148 <b>ND-148G</b> 丸針 : ¥2,800 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : 88-06 ノブカラー : LT.BLU カートタイプ : MM カートリッジNo : VL-48G 針圧(g) : 丸針 : 2.5 ダエン針 : neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-414353 ダエン針 - neo SAS/s -</p>	<p>39-150 <b>ND-150G</b> 丸針 : ¥3,500 ダエン針 : ¥4,000 neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : TR.RED カートタイプ : MM カートリッジNo : VL-150G 針圧(g) : 丸針 : 1.8 ダエン針 : neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-414407 ダエン針 - 4951586-414957 neo SAS/s -</p>
<p>39-152 <b>ND-152P</b> 丸針 : ¥2,300 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : 38-MM3 ノブカラー : GRY カートタイプ : P カートリッジNo : VX-52P 針圧(g) : 丸針 : 4.0 - 6.0 ダエン針 : neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-414650 ダエン針 - neo SAS/s -</p>	<p>39-155a <b>ND-155G</b> 丸針 : ¥3,200 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : 88-360a ノブカラー : YEL カートタイプ : VM カートリッジNo : VL-55G 針圧(g) : 丸針 : 2.5 - 3.5 ダエン針 : neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-414896 ダエン針 - neo SAS/s -</p>	<p>39-200 <b>ND-200G</b> 丸針 : ¥3,800 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : TR.BLU カートタイプ : MM カートリッジNo : XL-20G 針圧(g) : 丸針 : 1.0 - 2.0 ダエン針 : neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-414506 ダエン針 - neo SAS/s -</p>	<p>39-200E <b>ND-200E</b> 丸針 : ¥ ダエン針 : ¥4,500 neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : TR.BLU カートタイプ : MM カートリッジNo : XL-20 針圧(g) : 丸針 : 1.0 - 2.0 ダエン針 : neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-414605 ダエン針 - neo SAS/s -</p>
<p>39-250 <b>ND-250G</b> 丸針 : ¥3,800 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : TR.RED カートタイプ : MM カートリッジNo : XL-250G 針圧(g) : 丸針 : 1.25 ダエン針 : neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-414056 ダエン針 - neo SAS/s -</p>	<p>39-250E <b>ND-250E</b> 丸針 : ¥ ダエン針 : ¥4,500 neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : TR.RED カートタイプ : MM カートリッジNo : XL-250E 針圧(g) : 丸針 : 1.25 ダエン針 : neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-414933 ダエン針 - neo SAS/s -</p>	<p>39-300 <b>ND-300G</b> 丸針 : ¥3,500 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : ORG カートタイプ : MM カートリッジNo : XL-300G 針圧(g) : 丸針 : 1.25 ダエン針 : neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-414889 ダエン針 - neo SAS/s -</p>	<p>39-MM1 <b>ND-MM1G</b> 丸針 : ¥2,800 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : TR.ORG カートタイプ : MM カートリッジNo : XL-MM1 針圧(g) : 丸針 : 1.2 - 1.8 ダエン針 : neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-415008 ダエン針 - neo SAS/s -</p>
<p>39-MM2E <b>ND-MM2E</b> 丸針 : ¥ ダエン針 : ¥3,800 neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : TR.RED カートタイプ : MM カートリッジNo : XL-MM2 針圧(g) : 丸針 : 1.2 - 1.8 ダエン針 : neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-415114 ダエン針 - neo SAS/s -</p>	<p>39-3600a <b>ATN-3600LX</b> 丸針 : ¥3,200 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : 88-360a ノブカラー : YEL カートタイプ : VM カートリッジNo : AT-3600L 針圧(g) : 丸針 : 3.0 ダエン針 : neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-415213 ダエン針 - neo SAS/s -</p>	<p>39-234 <b>CN-234</b> 丸針 : ¥2,000 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : 38-09 ノブカラー : RED カートタイプ : MM カートリッジNo : 針圧(g) : 丸針 : 2.0 - 3.0 ダエン針 : neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-414711 ダエン針 - neo SAS/s -</p>	<p>39-251 <b>CN-251</b> 丸針 : ¥2,000 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : 38-09 ノブカラー : RED カートタイプ : MM カートリッジNo : 針圧(g) : 丸針 : 2.0 - 3.0 ダエン針 : neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-414810 ダエン針 - neo SAS/s -</p>

<p>20-R <b>24-D</b> 丸針 : ¥1,500 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : ロネット#1500 カートタイプ : NKL カートリッジNo : CX-306・CX-308 針圧(g) : 丸針 : 6.0 ダエン針 : neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-060604 ダエン針 - neo SAS/s -</p>	<p>20-2a <b>AN-2</b> 丸針 : ¥2,300 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : 20-77a ノブカラー : BLK カートタイプ : VM カートリッジNo : 針圧(g) : 丸針 : 2.0 ダエン針 : neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-060253 ダエン針 - neo SAS/s -</p>	<p>20-7 <b>AN-7</b> 丸針 : ¥3,500 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : 88-370 ノブカラー : YEL カートタイプ : VM カートリッジNo : 針圧(g) : 丸針 : 2.0 ダエン針 : neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-061908 ダエン針 - neo SAS/s -</p>		
<p>20-11a <b>AN-11</b> 丸針 : ¥3,200 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : 88-360a ノブカラー : YEL カートタイプ : VM カートリッジNo : 針圧(g) : 丸針 : 3.5 ダエン針 : neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-061304 ダエン針 - neo SAS/s -</p>	<p>20-20 <b>AN-20</b> 丸針 : ¥2,500 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : 38-G9 ノブカラー : RED カートタイプ : MM カートリッジNo : 針圧(g) : 丸針 : 2.5 ダエン針 : neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-060673 ダエン針 - neo SAS/s -</p>	<p>20-30 <b>AN-30</b> 丸針 : ¥3,000 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : 37-48 ノブカラー : DK.BLU カートタイプ : MM カートリッジNo : 針圧(g) : 丸針 : 2.0 ダエン針 : neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-061403 ダエン針 - neo SAS/s -</p>	<p>20-43 <b>AN-8743</b> 丸針 : ¥3,000 ダエン針 : ¥3,500 neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : 55-43 ノブカラー : ORG カートタイプ : MM カートリッジNo : 針圧(g) : 丸針 : 2.5 ダエン針 : neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-061007 ダエン針 - 4951586-061014 neo SAS/s -</p>	
<p>20-45 <b>AN-8745</b> 丸針 : ¥3,000 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : 56-44 ノブカラー : BLK カートタイプ : MM カートリッジNo : 針圧(g) : 丸針 : 2.0 - 2.5 ダエン針 : neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-061106 ダエン針 - neo SAS/s -</p>	<p>20-50a <b>AN-50</b> 丸針 : ¥2,800 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : 88-830a ノブカラー : BLK カートタイプ : VM カートリッジNo : 針圧(g) : 丸針 : 2.0 ダエン針 : neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-061601 ダエン針 - neo SAS/s -</p>	<p>20-60 <b>AN-60</b> 丸針 : ¥3,500 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : 38-37 ノブカラー : WHT カートタイプ : MM カートリッジNo : 針圧(g) : 丸針 : 1.5 ダエン針 : neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-061311 ダエン針 - neo SAS/s -</p>	<p>20-70 <b>AN-70</b> 丸針 : ¥4,000 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : 88-850 ノブカラー : BLK カートタイプ : VM カートリッジNo : 針圧(g) : 丸針 : 1.5 ダエン針 : neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-061700 ダエン針 - neo SAS/s -</p>	
<p>20-77a <b>AN-77</b> 丸針 : ¥2,300 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : 20-2a ノブカラー : BLK カートタイプ : VM カートリッジNo : 針圧(g) : 丸針 : 2.0 ダエン針 : neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-061809 ダエン針 - neo SAS/s -</p>	<p><b>Victor</b> JVC 日本ビクター</p>		<p>30-01 <b>DTS-1</b> 丸針 : ¥2,500 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : IVY カートタイプ : P カートリッジNo : PU-3012 針圧(g) : 丸針 : 4.0 ダエン針 : neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-170105 ダエン針 - neo SAS/s -</p>	<p>30-02 <b>DTS-2,STS-2</b> 丸針 : ¥2,500 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : 37-3DB ノブカラー : WHT カートタイプ : P カートリッジNo : CS-1007D・STE-2B 針圧(g) : 丸針 : 3.5 - 4.0 ダエン針 : neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-170204 ダエン針 - neo SAS/s -</p>
<p>30-11 <b>DT-11,SS-11</b> 丸針 : ¥2,000 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : WHT カートタイプ : MM カートリッジNo : MD-1001 針圧(g) : 丸針 : 3.5 ダエン針 : neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-170402 ダエン針 - neo SAS/s -</p>	<p>30-12 <b>DT-12,SS-12</b> 丸針 : ¥2,000 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : WHT カートタイプ : MM カートリッジNo : EG-8431・MD-1002 針圧(g) : 丸針 : 3.5 ダエン針 : neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-170501 ダエン針 - neo SAS/s -</p>	<p>30-16 <b>DT-16(b)</b> 丸針 : ¥2,300 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : WHT カートタイプ : MM カートリッジNo : MD-1004C 針圧(g) : 丸針 : 3.0 - 4.0 ダエン針 : neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-170709 ダエン針 - neo SAS/s -</p>	<p>30-18 <b>DT-18,SS-18</b> 丸針 : ¥2,000 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : WHT カートタイプ : MM カートリッジNo : MD-1005 針圧(g) : 丸針 : 5.0 ダエン針 : neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-170808 ダエン針 - neo SAS/s -</p>	
<p>30-20 <b>DT-20,ST-20</b> 丸針 : ¥2,300 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : 36-22 ノブカラー : SVR カートタイプ : P カートリッジNo : CS-1021・HMD-1008 針圧(g) : 丸針 : 3.0 - 4.0 ダエン針 : neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-171003 ダエン針 - neo SAS/s -</p>	<p>30-21 <b>DT-21H</b> 丸針 : ¥3,500 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : BLU カートタイプ : IM カートリッジNo : HMD-1009 針圧(g) : 丸針 : 3.0 - 4.0 ダエン針 : neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-171102 ダエン針 - neo SAS/s -</p>	<p>30-23 <b>DT-23</b> 丸針 : ¥2,000 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : BLK カートタイプ : P カートリッジNo : CS-1023DM 針圧(g) : 丸針 : 3.0 ダエン針 : neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-171300 ダエン針 - neo SAS/s -</p>	<p>30-25 <b>DT-25H</b> 丸針 : ¥4,000 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : RED カートタイプ : IM カートリッジNo : EG-82476・MD-1011HZ 針圧(g) : 丸針 : 1.5 - 3.0 ダエン針 : neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-171409 ダエン針 - neo SAS/s -</p>	



<p>30-26 <b>DT-26</b> 丸針 : ¥2,500 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : WHT カートタイプ : P カートリッジNo : CS-1026D 針圧(g) : 丸針 : 2.5 - 3.0 ダエン針 : neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-171508 ダエン針 - neo SAS/s -</p>	<p>30-27 <b>DT-27</b> 丸針 : ¥3,300 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : WHT カートタイプ : IM カートリッジNo : MD-1012Z 針圧(g) : 丸針 : 3.0 ダエン針 : neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-171607 ダエン針 - neo SAS/s -</p>	<p>30-29 <b>DT-29(H)</b> 丸針 : ¥3,500 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : RED カートタイプ : MM カートリッジNo : MD-1013Z 針圧(g) : 丸針 : 2.5 - 3.5 ダエン針 : neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-171706 ダエン針 - neo SAS/s -</p>	<p>30-32 <b>DT-32</b> 丸針 : ¥2,500 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : LT.GRN カートタイプ : MM カートリッジNo : MD-1017Z 針圧(g) : 丸針 : 3.0 - 3.5 ダエン針 : neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-172000 ダエン針 - neo SAS/s -</p>
<p>30-33G <b>DT-33G</b> 丸針 : ¥4,000 ダエン針 : ¥4,500 neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : BLK カートタイプ : MM カートリッジNo : MD-1016 針圧(g) : 丸針 : 1.5 - 2.0 ダエン針 : 1.5 - 2.0 neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-172307 ダエン針 - 4951586-175117 neo SAS/s -</p>	<p>30-33H <b>DT-33H</b> 丸針 : ¥4,000 ダエン針 : ¥4,500 neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : YEL カートタイプ : MM カートリッジNo : MD-1016 針圧(g) : 丸針 : 1.5 - 2.0 ダエン針 : 1.5 - 2.0 neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-172109 ダエン針 - 4951586-172154 neo SAS/s -</p>	<p>30-33S <b>DT-33S</b> 丸針 : ¥4,000 ダエン針 : ¥4,500 neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : GRN カートタイプ : MM カートリッジNo : MD-1016 針圧(g) : 丸針 : 1.5 - 2.0 ダエン針 : 1.5 - 2.0 neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-172208 ダエン針 - 4951586-175209 neo SAS/s -</p>	<p>30-34S/30-34E <b>DT-34S,DT-34E</b> 丸針 : ¥4,000 ダエン針 : ¥5,000 neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : BLK カートタイプ : MM カートリッジNo : MD-2E・2ES・1020B 針圧(g) : 丸針 : 1.5 - 2.0 ダエン針 : 1.5 - 2.0 neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-172604 ダエン針 - 4951586-172703 neo SAS/s -</p>
<p>30-41 <b>DT-41</b> 丸針 : ¥3,500 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : BLU カートタイプ : IM カートリッジNo : MD-1041Z 針圧(g) : 丸針 : 1.5 ダエン針 : neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-173304 ダエン針 - neo SAS/s -</p>	<p>30-45 <b>DT-45</b> 丸針 : ¥4,000 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : 88-470 ノブカラー : IVY カートタイプ : VM カートリッジNo : MD-1045Z 針圧(g) : 丸針 : 1.3 ダエン針 : neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-173403 ダエン針 - neo SAS/s -</p>	<p>30-45E <b>DT-45E</b> 丸針 : ¥ ダエン針 : ¥6,000 neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : IVY カートタイプ : VM カートリッジNo : MD-1045EMZ 針圧(g) : 丸針 : 5.0 ダエン針 : neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-173601 ダエン針 - neo SAS/s -</p>	<p>30-50 <b>DT-50,ST-50</b> 丸針 : ¥2,300 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : YEL カートタイプ : P カートリッジNo : CS-1031・J 針圧(g) : 丸針 : 1.3 - 1.7 ダエン針 : neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-174318 ダエン針 - neo SAS/s -</p>
<p>30-51 <b>DT-51,ST-51</b> 丸針 : ¥2,300 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : BLK カートタイプ : P カートリッジNo : CZ-680-9 針圧(g) : 丸針 : 5.0 ダエン針 : neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-173700 ダエン針 - neo SAS/s -</p>	<p>30-55a <b>DT-55</b> 丸針 : ¥3,200 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : 88-360a ノブカラー : YEL カートタイプ : VM カートリッジNo : MD-1055Z 針圧(g) : 丸針 : 2.0 ダエン針 : neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-173755 ダエン針 - neo SAS/s -</p>	<p>30-55/IIa <b>DT-55II</b> 丸針 : ¥4,000 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : 88-360a ノブカラー : YEL カートタイプ : VM カートリッジNo : MD-1055Z 針圧(g) : 丸針 : 1.8 ダエン針 : neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-173908 ダエン針 - neo SAS/s -</p>	<p>30-55/Wa <b>DT-55W</b> 丸針 : ¥3,200 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : 88-360a ノブカラー : YEL カートタイプ : VM カートリッジNo : MD-1055WZ 針圧(g) : 丸針 : 3.0 ダエン針 : neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-174004 ダエン針 - neo SAS/s -</p>
<p>30-56a <b>DT-56</b> 丸針 : ¥3,500 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : 88-830a ノブカラー : BLK カートタイプ : VM カートリッジNo : MD-1056Z 針圧(g) : 丸針 : 1.8 ダエン針 : neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-174035 ダエン針 - neo SAS/s -</p>	<p>30-58a <b>DT-58</b> 丸針 : ¥3,200 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : 88-360a ノブカラー : YEL カートタイプ : VM カートリッジNo : MD-1058 針圧(g) : 丸針 : 2.5 ダエン針 : neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-173434 ダエン針 - neo SAS/s -</p>	<p>30-59a <b>DT-59</b> 丸針 : ¥3,200 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : GRN カートタイプ : VM カートリッジNo : MD-1059 針圧(g) : 丸針 : 2.5 ダエン針 : neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-174127 ダエン針 - neo SAS/s -</p>	<p>30-60a <b>DT-60</b> 丸針 : ¥3,200 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : ORG カートタイプ : VM カートリッジNo : 針圧(g) : 丸針 : 3.5 ダエン針 : neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-174110 ダエン針 - neo SAS/s -</p>
<p>30-62 <b>DT-62</b> 丸針 : ¥3,200 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : TR.BLU カートタイプ : MM カートリッジNo : 針圧(g) : 丸針 : 1.5 - 2.5 ダエン針 : neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-174097 ダエン針 - neo SAS/s -</p>	<p>30-65a <b>DT-65</b> 丸針 : ¥3,200 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : 30-60 ノブカラー : ORG カートタイプ : VM カートリッジNo : 針圧(g) : 丸針 : 3.5 ダエン針 : neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-174080 ダエン針 - neo SAS/s -</p>	<p>30-Z1E <b>DT-Z1E</b> 丸針 : ¥ ダエン針 : ¥ 6,000 neo SAS/s : ¥19,000</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : TR.ORG カートタイプ : MM カートリッジNo : MD-1025RBZ 針圧(g) : 丸針 : 2.5 - 3.5 ダエン針 : 1.5 - 2.0 neo SAS/s : 1.0 - 1.5</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-174707 ダエン針 - 4951586-860044 neo SAS/s -</p>	<p>30-Z1EB <b>DT-Z1EB</b> 丸針 : ¥ ダエン針 : ¥ 4,500 neo SAS/s : ¥19,000</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : TR.GRN カートタイプ : MM カートリッジNo : MD-1025EB(Z) 針圧(g) : 丸針 : 2.5 - 3.5 ダエン針 : 1.5 - 2.0 neo SAS/s : 1.0 - 1.5</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-174806 ダエン針 - 4951586-860051 neo SAS/s -</p>

<p>30-Z1S <b>DT-Z1S</b> 丸針 : ¥ 4,000 ダエン針 : ¥ 5,000 neo SAS/s : ¥19,000</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : GRY カートタイプ : MM カートリッジNo : MD-1025 針圧(g) : 丸針 : 1.5 - 2.0 ダエン針 : 1.5 - 2.0 neo SAS/s : 1.0 - 1.5</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-174400 ダエン針 - 4951586-173458 neo SAS/s - 4951586-860068</p>	<p>30-Z1SR <b>DT-Z1SR</b> 丸針 : ¥4,000 ダエン針 : ¥5,000 neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : RED カートタイプ : MM カートリッジNo : MD-1025Z 針圧(g) : 丸針 : 1.5 - 2.0 ダエン針 : 1.5 - 2.0 neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-174608 ダエン針 - 4951586-175308 neo SAS/s -</p>	<p>30-Z1 <b>DT-Z1</b> 丸針 : ¥ シバタ針 : ¥12,000 neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : CLR カートタイプ : MM カートリッジNo : Z-1・Z-1D 針圧(g) : 丸針 : 1.25 シバタ針 : 1.5 - 2.0 neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - シバタ針 - 4951586-174509 neo SAS/s -</p>	<p>30-Z5S <b>DT-Z5S</b> 丸針 : ¥4,000 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : TR.ORG カートタイプ : MM カートリッジNo : MD-1050Z・Z-5P 針圧(g) : 丸針 : 1.25 ダエン針 : neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-175100 ダエン針 - neo SAS/s -</p>	
<p>30-ZL1S <b>DT-ZL1S</b> 丸針 : ¥ 4,000 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : BLU カートタイプ : MM カートリッジNo : MD-1042Z 針圧(g) : 丸針 : 2.0 ダエン針 : 1.5 - 2.0 neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-175001 ダエン針 - neo SAS/s -</p>	<p>30-1X <b>4DT-1X</b> 丸針 : ¥ シバタ針 : ¥12,000 neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : WHT カートタイプ : MM カートリッジNo : 4MD-1X・MD-1016 針圧(g) : 丸針 : 1.5 - 2.0 シバタ針 : 1.5 - 2.0 neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - シバタ針 - 4951586-172406 neo SAS/s -</p>	<p>30-5X <b>4DT-5X</b> 丸針 : ¥ シバタ針 : ¥12,000 neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : WHT カートタイプ : MM カートリッジNo : 4MD-5X・MD-1016 針圧(g) : 丸針 : 1.5 - 2.0 シバタ針 : 1.5 - 2.0 neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - シバタ針 - 4951586-172505 neo SAS/s -</p>	<p>30-X1/II <b>DT-X1/II</b> 丸針 : ¥ シバタ針 : ¥14,500 neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : CLR カートタイプ : MM カートリッジNo : X1/II・X1/D 針圧(g) : 丸針 : 1.3 - 1.7 シバタ針 : 1.3 - 1.7 neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - シバタ針 - 4951586-174325 neo SAS/s -</p>	
<p>30-X1E/II <b>DT-X1E/II</b> 丸針 : ¥ ダエン針 : ¥8,000 neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : TR.ORG カートタイプ : MM カートリッジNo : X1E/II 針圧(g) : 丸針 : 1.3 - 1.7 ダエン針 : neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-174318 ダエン針 - neo SAS/s -</p>	<p><b>SANYO</b> OTTO サンヨー</p>		<p>38-G1 <b>ST-G1(D)</b> 丸針 : ¥2,300 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : 37-3 ノブカラー : BLK カートタイプ : P カートリッジNo : MGT-6 針圧(g) : 丸針 : 6.0 ダエン針 : neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-364702 ダエン針 - neo SAS/s -</p>	<p>38-3 <b>ST-3(D)</b> 丸針 : ¥2,500 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : WHT カートタイプ : P カートリッジNo : STL-412・CX-202・CZ-200 針圧(g) : 丸針 : 5.0 ダエン針 : neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-360100 ダエン針 - neo SAS/s -</p>
<p>38-A3D <b>ST-A3D</b> 丸針 : ¥3,800 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : 88-380 ノブカラー : BRN カートタイプ : VM カートリッジNo : MG-3A 針圧(g) : 丸針 : 1.5 ダエン針 : neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-364962 ダエン針 - neo SAS/s -</p>	<p>38-WW3 <b>ST-WW3</b> 丸針 : ¥2,300 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : 39-152 ノブカラー : GRY カートタイプ : P カートリッジNo : 針圧(g) : 丸針 : 4.0 - 6.0 ダエン針 : neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-364979 シバタ針 - neo SAS/s -</p>	<p>38-04D <b>ST-04D</b> 丸針 : ¥2,300 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : 39-152 ノブカラー : GRY カートタイプ : P カートリッジNo : 針圧(g) : 丸針 : 4.0 ダエン針 : neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-360131 ダエン針 - neo SAS/s -</p>	<p>38-5 <b>ST-5D</b> 丸針 : ¥2,700 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : WHT カートタイプ : MM カートリッジNo : MG-2 針圧(g) : 丸針 : 3.0 ダエン針 : neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-360209 ダエン針 - neo SAS/s -</p>	
<p>38-05 <b>ST-05D</b> 丸針 : ¥2,300 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : 35SJN-68 ノブカラー : RED カートタイプ : P カートリッジNo : MG-05 針圧(g) : 丸針 : 4.0 ダエン針 : neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-360063 ダエン針 - neo SAS/s -</p>	<p>38-G5 <b>ST-G5</b> 丸針 : ¥2,500 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : BLK カートタイプ : P カートリッジNo : MGT-G5 針圧(g) : 丸針 : 5.0 ダエン針 : neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-364801 ダエン針 - neo SAS/s -</p>	<p>38-6 <b>ST-6(D)</b> 丸針 : ¥2,800 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : WHT カートタイプ : P カートリッジNo : MGT-1 針圧(g) : 丸針 : 3.0 ダエン針 : neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-360308 ダエン針 - neo SAS/s -</p>	<p>38-06 <b>ST-06D</b> 丸針 : ¥2,000 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : 38-09 ノブカラー : RED カートタイプ : MM カートリッジNo : 針圧(g) : 丸針 : 2.0 ダエン針 : neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-360032 ダエン針 - neo SAS/s -</p>	
<p>38-07 <b>ST-07D</b> 丸針 : ¥2,000 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : RED カートタイプ : MM カートリッジNo : MG-07 針圧(g) : 丸針 : 2.5 - 3.5 ダエン針 : neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-360070 ダエン針 - neo SAS/s -</p>	<p>38-F8 <b>ST-F8D</b> 丸針 : ¥4,000 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : 88-720 ノブカラー : BLK カートタイプ : VM カートリッジNo : 針圧(g) : 丸針 : 1.3 ダエン針 : neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-364603 ダエン針 - neo SAS/s -</p>	<p>38-09 <b>ST-09D</b> 丸針 : ¥2,000 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : RED カートタイプ : MM カートリッジNo : 針圧(g) : 丸針 : 2.0 ダエン針 : neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-360049 ダエン針 - neo SAS/s -</p>	<p>38-10 <b>ST-10D</b> 丸針 : ¥2,300 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : SVR カートタイプ : P カートリッジNo : MGT-3 針圧(g) : 丸針 : 3.0 ダエン針 : neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-360506 ダエン針 - neo SAS/s -</p>	

ピク  
ター  
サン  
ヨー



<p>38-14 <b>ST-14D</b> 丸針 : ¥2,700 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : CRM カートタイプ : P カートリッジNo : MGT-5 針圧(g) : 丸針 : 3.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-360902                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>38-15 <b>ST-15D</b> 丸針 : ¥2,500 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥ 兼用針No : 58-16 ノブカラー : WHT カートタイプ : MM カートリッジNo : MG-15 針圧(g) : 丸針 : 2.5 - 3.5                   ダエン針 :                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-361008                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>38-15GD <b>ST-15GD</b> 丸針 : ¥2,500 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥19,000 兼用針No : *** ノブカラー : SMK カートタイプ : MM カートリッジNo : MG-15G 針圧(g) : 丸針 : 3.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s : 1.0 - 1.5 JAN No : 丸針 - 4951586-361107                   ダエン針 -                   neo SAS/s - 4951586-860075</p>	<p>38-15LD <b>ST-15LD</b> 丸針 : ¥2,500 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : ORG カートタイプ : MM カートリッジNo : MG-15L 針圧(g) : 丸針 : 3.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-361206                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	
<p>38-25 <b>ST-25D</b> 丸針 : ¥3,000 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : BLU カートタイプ : MM カートリッジNo : MG-25L 針圧(g) : 丸針 : 2.5                   ダエン針 :                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-361602                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>38-26 <b>ST-26D(DL)</b> 丸針 : ¥3,500 ダエン針 : ¥4,000 neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : ORG カートタイプ : MM カートリッジNo : MG-26L 針圧(g) : 丸針 : 2.5                   ダエン針 : 2.5                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-361800                   ダエン針 - 4951586-361817                   neo SAS/s -</p>	<p>38-27 <b>ST-27D</b> 丸針 : ¥3,200 ダエン針 : ¥4,000 neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : BLU カートタイプ : MM カートリッジNo : MG-27 針圧(g) : 丸針 : 2.5                   ダエン針 : 2.5                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-362005                   ダエン針 - 4951586-362012                   neo SAS/s -</p>	<p>38-27DL <b>ST-27DL</b> 丸針 : ¥3,200 ダエン針 : ¥4,000 neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : BLK カートタイプ : MM カートリッジNo : MG-27L 針圧(g) : 丸針 : 1.8 - 2.0                   ダエン針 : 1.8 - 2.0                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-362104                   ダエン針 - 4951586-362111                   neo SAS/s -</p>	
<p>38-37 <b>ST-37D</b> 丸針 : ¥3,500 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : BLU カートタイプ : MM カートリッジNo : MG-37 針圧(g) : 丸針 : 1.5                   ダエン針 :                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-362807                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>38-38 <b>ST-38D(ZD)</b> 丸針 : ¥3,500 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : BLK カートタイプ : MM カートリッジNo : MG-38 針圧(g) : 丸針 : 2.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-362906                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>38-41Z <b>ST-41ZD</b> 丸針 : ¥3,500 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : BLU カートタイプ : MM カートリッジNo : MG-41Z 針圧(g) : 丸針 : 2.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-363309                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>38-50 <b>ST-50D</b> 丸針 : ¥3,500 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : BLK カートタイプ : MM カートリッジNo : MG-50 針圧(g) : 丸針 : 1.8 - 2.5                   ダエン針 :                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-363804                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	
<p>38-51 <b>ST-51D</b> 丸針 : ¥3,200 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥ 兼用針No : 88-510 ノブカラー : BLK カートタイプ : VM カートリッジNo : 針圧(g) : 丸針 : 1.5                   ダエン針 :                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-363828                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright; font-size: 2em; font-weight: bold;">SHARP</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright; font-size: 1.2em;">OPTONICA</p> <p style="text-align: right;">シャープ</p>		<p>50-03 <b>N-03D</b> 丸針 : ¥2,300 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : IVY カートタイプ : P カートリッジNo : C-54S・C-59D 針圧(g) : 丸針 : 5.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-390107                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>50-05 <b>N-05D,N-06S</b> 丸針 : ¥2,500 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥ 兼用針No : 88-05 ノブカラー : WHT カートタイプ : MM カートリッジNo : C-91D 針圧(g) : 丸針 : 3.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-390206                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>
<p>50-09 <b>N-09D</b> 丸針 : ¥2,400 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : BLK カートタイプ : P カートリッジNo : C-512D 針圧(g) : 丸針 : 5.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-390404                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>			<p>50-102 <b>STY-102</b> 丸針 : ¥2,700 ダエン針 : ¥3,500 neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : BLU カートタイプ : MM カートリッジNo : CART-102 針圧(g) : 丸針 : 2.0                   ダエン針 : 2.0                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-391302                   ダエン針 - 4951586-391319                   neo SAS/s -</p>	<p>50-103 <b>STY-103</b> 丸針 : ¥3,500 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥ 兼用針No : 38-50 ノブカラー : BLK カートタイプ : MM カートリッジNo : CART-103 針圧(g) : 丸針 : 2.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-391401                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>
<p>50-114 <b>STY-114</b> 丸針 : ¥2,700 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥ 兼用針No : 56-28 ノブカラー : GRY カートタイプ : MM カートリッジNo : CART-114 針圧(g) : 丸針 : 2.5                   ダエン針 :                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-391807                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>50-116 <b>STY-116</b> 丸針 : ¥3,000 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥ 兼用針No : 50-120 ノブカラー : ORG カートタイプ : MM カートリッジNo : CART-116 針圧(g) : 丸針 : 2.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-391906                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>50-120 <b>STY-120</b> 丸針 : ¥3,000 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥ 兼用針No : 50-116 ノブカラー : BLU カートタイプ : MM カートリッジNo : CART-120 針圧(g) : 丸針 : 2.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-392156                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>50-123a <b>STY-123</b> 丸針 : ¥3,200 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥ 兼用針No : 88-360a ノブカラー : YEL カートタイプ : VM カートリッジNo : CART-123 針圧(g) : 丸針 : 3.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-392408                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	

<p>50-128 <b>STY-128</b> 丸針 : ¥2,500 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : BLK カートタイプ : MM カートリッジNo : 針圧(g) : 丸針 : 1.5                   ダエン針 :                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-392705                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>50-129a <b>STY-129</b> 丸針 : ¥3,500 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥ 兼用針No : 88-780a ノブカラー : BLK カートタイプ : VM カートリッジNo : 針圧(g) : 丸針 : 3.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-392804                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>50-136 <b>STY-136</b> 丸針 : ¥3,000 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : CRM カートタイプ : MM カートリッジNo : 針圧(g) : 丸針 : 2.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-393306                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>50-143 <b>STY-143</b> 丸針 : ¥2,000 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : GRY カートタイプ : MM カートリッジNo : CART-143 針圧(g) : 丸針 : 4.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-393351                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>
<p>50-146 <b>STY-146</b> 丸針 : ¥2,000 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : RED カートタイプ : P カートリッジNo : 針圧(g) : 丸針 : 4.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-393481                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>50-149 <b>STY-149</b> 丸針 : ¥2,500 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : BLU カートタイプ : MM カートリッジNo : 針圧(g) : 丸針 : 3.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-393504                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>50-158 <b>STY-158</b> 丸針 : ¥2,000 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥ 兼用針No : 38-09 ノブカラー : RED カートタイプ : MM カートリッジNo : 針圧(g) : 丸針 : 3.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-393573                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>50-160a <b>STY-160</b> 丸針 : ¥3,200 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥ 兼用針No : 88-360a ノブカラー : YEL カートタイプ : VM カートリッジNo : 針圧(g) : 丸針 : 3.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-394006                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>
<p>50-20SG <b>STY-20</b> 丸針 : ¥3,500 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : RED カートタイプ : MM カートリッジNo : SG-20 針圧(g) : 丸針 : 2.0 - 3.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-390909                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>50-450 <b>STY-450</b> 丸針 : ¥2,300 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥ 兼用針No : 39-128 ノブカラー : BLK カートタイプ : P カートリッジNo : 針圧(g) : 丸針 : 4.0 - 5.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-393580                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>50-550 <b>STY-550</b> 丸針 : ¥3,000 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥ 兼用針No : 35-34 ノブカラー : GRN カートタイプ : MM カートリッジNo : CART-102 針圧(g) : 丸針 : 2.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-393702                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>50-705 <b>STY-705</b> 丸針 : ¥2,500 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : BLU カートタイプ : MM カートリッジNo : CART-705 針圧(g) : 丸針 : 3.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-394105                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>
<p>50-717 <b>STY-717</b> 丸針 : ¥2,500 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : BLK カートタイプ : MM カートリッジNo : CART-717 針圧(g) : 丸針 : 6.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-394501                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>50-752 <b>STY-752</b> 丸針 : ¥3,000 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : WHT カートタイプ : MM カートリッジNo : CART-752 針圧(g) : 丸針 : 2.0 - 2.5                   ダエン針 :                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-394808                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright; font-size: 2em; font-weight: bold;">National</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright; font-size: 1.2em;">Technics</p> <p style="text-align: right;">ナショナル</p>	
<p>36-08 <b>EPS-08STSD</b> 丸針 : ¥3,500 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : BLK カートタイプ : MM カートリッジNo : EPC-83STAD 針圧(g) : 丸針 : 3.5 - 4.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-250203                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>36-11 <b>EPS-11STSD</b> 丸針 : ¥2,300 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : NKL カートタイプ : P カートリッジNo : EPC-81・EPC-95 針圧(g) : 丸針 : 3.0 - 4.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-250425                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>		
<p>36-19 <b>EPS-19STSD</b> 丸針 : ¥2,300 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : BLK カートタイプ : MM カートリッジNo : EPC-40STBD 針圧(g) : 丸針 : 4.0 - 5.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-250807                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>36-22 <b>EPS-22STSD</b> 丸針 : ¥2,300 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : NKL カートタイプ : P カートリッジNo : CS-1025 針圧(g) : 丸針 : 3.0 - 4.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-250906                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>36-U22E <b>EPS-22ES</b> 丸針 : ¥ ダエン針 : ¥4,500 neo SAS/s : ¥ 兼用針No : 36-U25E ノブカラー : TR.BRN カートタイプ : MM カートリッジNo : EPC-P22・EPC-P23 針圧(g) : 丸針 : 1.5 - 2.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-250913                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>36-P23 <b>EPS-23CS</b> 丸針 : ¥3,500 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : TR.BLU カートタイプ : MM カートリッジNo : EPC-P23 針圧(g) : 丸針 : 1.5 - 2.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-255307                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>



<p>36-P23E <b>EPS-23ES</b> 丸針 : ¥ ダエン針 : ¥ 4,500 neo SAS/s : ¥19,000 兼用針No : *** ノブカラー : TR.BLU カートタイプ : MM カートリッジNo : EPC-P23 針圧(g) : 丸針 : 1.5 - 2.0                   ダエン針 : 1.5 - 2.0                   neo SAS/s : 1.0 - 1.5 JAN No : 丸針 - 4951586-255406                   ダエン針 - 4951586-860082                   neo SAS/s -</p>	<p>36-24 <b>EPS-24STSD</b> 丸針 : ¥2,000 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : SVR カートタイプ : P カートリッジNo : EPC-95SSED 針圧(g) : 丸針 : 3.0                   ダエン針 : 3.0                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-255505                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>36-U24/36-U24E <b>EPS-24CS, -24ES</b> 丸針 : ¥ 3,200 ダエン針 : ¥ 4,500 neo SAS/s : ¥19,000 兼用針No : *** ノブカラー : TR.ORG カートタイプ : MM カートリッジNo : EPC-P24 針圧(g) : 丸針 : 1.5 - 2.0                   ダエン針 : 1.5 - 2.0                   neo SAS/s : 1.0 - 1.5 JAN No : 丸針 - 4951586-255604                   ダエン針 - 4951586-860099                   neo SAS/s -</p>	<p>36-25 <b>EPS-25STSD</b> 丸針 : ¥2,300 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : WHT カートタイプ : P カートリッジNo : EPC-42 針圧(g) : 丸針 : 3.0 - 3.5                   ダエン針 : 3.0 - 3.5                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-251101                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>
<p>36-U25 <b>EPS-25CS</b> 丸針 : ¥ 3,500 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥19,000 兼用針No : *** ノブカラー : TR.BRN カートタイプ : MM カートリッジNo : EPC-P25・EPC-H25 針圧(g) : 丸針 : 1.5 - 2.0                   ダエン針 : 1.5 - 2.0                   neo SAS/s : 1.0 - 1.5 JAN No : 丸針 - 4951586-255703                   ダエン針 - 4951586-860105                   neo SAS/s -</p>	<p>36-U25E <b>EPS-25ES</b> 丸針 : ¥ ダエン針 : ¥4,500 neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : TR.BRN カートタイプ : MM カートリッジNo : EPC-P25・EPC-H25 針圧(g) : 丸針 : 1.5 - 2.0                   ダエン針 : 1.5 - 2.0                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-255802                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>36-27 <b>EPS-27STSD</b> 丸針 : ¥2,300 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : WHT カートタイプ : P カートリッジNo : EPC-27・EPC-09STA 針圧(g) : 丸針 : 4.0 - 5.0                   ダエン針 : 4.0 - 5.0                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-251200                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>36-P27 <b>EPS-27CS</b> 丸針 : ¥3,500 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : TR.YEL カートタイプ : MM カートリッジNo : EPC-P27 針圧(g) : 丸針 : 1.5 - 2.0                   ダエン針 : 1.5 - 2.0                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-256922                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>
<p>36-28 <b>EPS-28STSD</b> 丸針 : ¥2,500 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : YEL カートタイプ : P カートリッジNo : EPC-96SSAD 針圧(g) : 丸針 : 3.0 - 3.5                   ダエン針 : 3.0 - 3.5                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-251309                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>36-P30 <b>EPS-30CS</b> 丸針 : ¥ 3,500 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : BLU カートタイプ : MM カートリッジNo : EPC-P30・EPC-P30S 針圧(g) : 丸針 : 1.0                   ダエン針 : 1.0                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-256007                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>36-P30E <b>EPS-30ES</b> 丸針 : ¥ ダエン針 : ¥ 6,000 neo SAS/s : ¥19,000 兼用針No : *** ノブカラー : BLU カートタイプ : MM カートリッジNo : EPC-P30・EPC-P30S 針圧(g) : 丸針 : 1.0                   ダエン針 : 1.0                   neo SAS/s : 1.0 - 1.5 JAN No : 丸針 - 4951586-256106                   ダエン針 - 4951586-860112                   neo SAS/s -</p>	<p>36-P33 <b>EPS-33CS</b> 丸針 : ¥3,800 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : GRY カートタイプ : MM カートリッジNo : EPC-P33・EPC-P33S 針圧(g) : 丸針 : 1.0                   ダエン針 : 1.0                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-256915                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>
<p>36-P34 <b>EPS-34CS</b> 丸針 : ¥3,500 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : BLK カートタイプ : VM カートリッジNo : 針圧(g) : 丸針 : 1.3                   ダエン針 : 1.3                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-256984                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>36-36 <b>EPS-36STSD</b> 丸針 : ¥2,300 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : WHT カートタイプ : P カートリッジNo : EPC-05STA 針圧(g) : 丸針 : 6.0                   ダエン針 : 6.0                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-252009                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>36-41 <b>EPS-41STSD</b> 丸針 : ¥2,000 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : WHT カートタイプ : P カートリッジNo : EPC-41 針圧(g) : 丸針 : 4.0                   ダエン針 : 4.0                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-252306                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>36-46 <b>EPS-46STSD</b> 丸針 : ¥2,500 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : YEL カートタイプ : P カートリッジNo : EPC-451C・EPC-460C 針圧(g) : 丸針 : 3.0 - 4.0                   ダエン針 : 3.0 - 4.0                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-252504                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>
<p>36-46-4 <b>EPS-46STQD</b> 丸針 : ¥ シバタ針 : ¥10,000 neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : WHT カートタイプ : MM カートリッジNo : EPC-460CIV 針圧(g) : 丸針 : 2.0 - 3.0                   シバタ針 : 2.0 - 3.0                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-252603                   シバタ針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>36-P51 <b>EPS-51CS</b> 丸針 : ¥ 3,200 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : RED カートタイプ : MM カートリッジNo : EPC-P51 針圧(g) : 丸針 : 1.25                   ダエン針 : 1.25                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-256304                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>36-52 <b>EPS-52STDD</b> 丸針 : ¥ 3,500 ダエン針 : ¥ 4,500 neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : TR.ORG カートタイプ : MM カートリッジNo : EPC-86MAD 針圧(g) : 丸針 : 2.0 - 2.5                   ダエン針 : 2.0 - 2.5                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-252702                   ダエン針 - 4951586-252719                   neo SAS/s -</p>	<p>36-P55 <b>EPS-55CS</b> 丸針 : ¥ 3,200 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : TR.GRN カートタイプ : MM カートリッジNo : 針圧(g) : 丸針 : 2.5                   ダエン針 : 2.5                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-256359                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>
<p>36-56 <b>EPS-56STSD</b> 丸針 : ¥3,500 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : BLU カートタイプ : MM カートリッジNo : EPC-79SMAD 針圧(g) : 丸針 : 3.0 - 4.0                   ダエン針 : 3.0 - 4.0                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-252900                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>36-75a <b>EPS-75STC</b> 丸針 : ¥3,500 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : GRY カートタイプ : VM カートリッジNo : EPC-75 針圧(g) : 丸針 : 3.5                   ダエン針 : 3.5                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-256946                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>36-202ED <b>EPS-202ED</b> 丸針 : ¥ ダエン針 : ¥ 4,500 neo SAS/s : ¥19,000 兼用針No : *** ノブカラー : CLR カートタイプ : MM カートリッジNo : EPC-P202C 針圧(g) : 丸針 : 1.0 - 1.5                   ダエン針 : 1.0 - 1.5                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-256953                   ダエン針 - 4951586-860129                   neo SAS/s -</p>	<p>36-205ED <b>EPS-205ED</b> 丸針 : ¥ ダエン針 : ¥5,500 neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : BLK カートタイプ : MM カートリッジNo : EPC-205C IIS 針圧(g) : 丸針 : 1.0 - 1.5                   ダエン針 : 1.0 - 1.5                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-256977                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>

<p>36-205EX <b>EPS-205EX</b> 丸針 : ¥ ダエン針 : ¥ 7,000 neo SAS/s : ¥19,000 兼用針No : *** ノブカラー : GLD カートタイプ : MM カートリッジNo : EPC-205C II・205C III 針圧(g) : 丸針 : 1.0 - 1.5                   ダエン針 : 1.0 - 1.5                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-254409                   ダエン針 - 4951586-860136                   neo SAS/s -</p>	<p>36-207ED <b>EPS-207ED</b> 丸針 : ¥ ダエン針 : ¥ 6,000 neo SAS/s : ¥19,000 兼用針No : *** ノブカラー : BLK カートタイプ : MM カートリッジNo : EPC-207 針圧(g) : 丸針 : 1.5 - 2.0                   ダエン針 : 1.5 - 2.0                   neo SAS/s : 1.0 - 1.5 JAN No : 丸針 - 4951586-254607                   ダエン針 - 4951586-860143                   neo SAS/s -</p>	<p>36-270 <b>EPS-270SD</b> 丸針 : ¥ 3,200 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥19,000 兼用針No : *** ノブカラー : TR.GRN カートタイプ : MM カートリッジNo : EPC-270D・EPC-271C 針圧(g) : 丸針 : 1.5 - 2.0                   ダエン針 : 1.5 - 2.0                   neo SAS/s : 1.0 - 1.5 JAN No : 丸針 - 4951586-254706                   ダエン針 - 4951586-860150                   neo SAS/s -</p>	<p>36-270ED <b>EPS-270ED</b> 丸針 : ¥ ダエン針 : ¥ 4,500 neo SAS/s : ¥19,000 兼用針No : *** ノブカラー : TR.GRN カートタイプ : MM カートリッジNo : EPC-270/II 針圧(g) : 丸針 : 1.5 - 2.0                   ダエン針 : 1.5 - 2.0                   neo SAS/s : 1.0 - 1.5 JAN No : 丸針 - 4951586-254805                   ダエン針 - 4951586-860167                   neo SAS/s -</p>	
<p>36-290 <b>EPS-290SD</b> 丸針 : ¥3,200 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : TR.ORG カートタイプ : MM カートリッジNo : EPC-290C 針圧(g) : 丸針 : 2.5                   ダエン針 : 2.5                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-254904                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p><b>YAMAHA</b> ヤマハ</p>		<p>60-75 B/II <b>N-75B/II</b> 丸針 : ¥3,000 ダエン針 : ¥4,000 neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : 192-75B/II カートタイプ : BGE カートタイプ : MM カートリッジNo : M-75タイプ 針圧(g) : 丸針 : 1.5 - 3.0                   ダエン針 : 1.5 - 3.0                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-452003                   ダエン針 - 4951586-452102                   neo SAS/s -</p>	<p>60-35 <b>N-3500, N-4000</b> 丸針 : ¥2,500 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : GRY カートタイプ : MM カートリッジNo : CG-3500 針圧(g) : 丸針 : 3.0 - 4.0                   ダエン針 : 3.0 - 4.0                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-450207                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>
<p>60-45 <b>N-4500/II</b> 丸針 : ¥ 3,500 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : BLK カートタイプ : MM カートリッジNo : CG-4500/II 針圧(g) : 丸針 : 2.0                   ダエン針 : 2.0                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-450306                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>60-50 <b>N-5000</b> 丸針 : ¥3,600 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : WHT カートタイプ : MM カートリッジNo : CG-5000 針圧(g) : 丸針 : 2.5                   ダエン針 : 2.5                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-450405                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>60-55 <b>N-5500</b> 丸針 : ¥3,000 ダエン針 : ¥3,500 neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : WHT カートタイプ : IM カートリッジNo : CG-5500 針圧(g) : 丸針 : 2.5                   ダエン針 : 2.5                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-450504                   ダエン針 - 4951586-450511                   neo SAS/s -</p>	<p>60-65 <b>N-6500</b> 丸針 : ¥3,700 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : 88-110 カートタイプ : GRY カートタイプ : VM カートリッジNo : CG-6500 針圧(g) : 丸針 : 2.0                   ダエン針 : 2.0                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-450603                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	
<p>60-67a <b>N-6700</b> 丸針 : ¥3,800 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : 60-69a カートタイプ : GRY カートタイプ : VM カートリッジNo : CG-6700 針圧(g) : 丸針 : 2.0                   ダエン針 : 2.0                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-450900                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>60-68 <b>N-6800</b> 丸針 : ¥3,600 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : DK.GRY カートタイプ : MM カートリッジNo : CG-6800 針圧(g) : 丸針 : 2.0                   ダエン針 : 2.0                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-451006                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>60-69a <b>N-6900</b> 丸針 : ¥3,800 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : 60-67a カートタイプ : GRY カートタイプ : VM カートリッジNo : CG-6900 針圧(g) : 丸針 : 2.5                   ダエン針 : 2.5                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-451105                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>60-78a <b>N-7800</b> 丸針 : ¥3,200 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : 88-360a カートタイプ : YEL カートタイプ : VM カートリッジNo : CG-7800 針圧(g) : 丸針 : 2.0                   ダエン針 : 2.0                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-451600                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	
<p>60-79Ea <b>N-7900</b> 丸針 : ¥ ダエン針 : ¥4,000 neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : GRN カートタイプ : VM カートリッジNo : CG-7900 針圧(g) : 丸針 : 2.0                   ダエン針 : 2.0                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-451655                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>60-80 <b>N-8000</b> 丸針 : ¥5,000 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : 58-59 カートタイプ : BLK カートタイプ : VM カートリッジNo : CG-8000 針圧(g) : 丸針 : 2.0                   ダエン針 : 2.0                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-451709                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>60-83 <b>N-8300</b> 丸針 : ¥3,200 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : TR.BLU カートタイプ : MM カートリッジNo : CG-8300 針圧(g) : 丸針 : 1.25                   ダエン針 : 1.25                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-450559                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>60-84 <b>N-8400</b> 丸針 : ¥3,200 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : 30-62 カートタイプ : TR.BLU カートタイプ : MM カートリッジNo : CG-8400 針圧(g) : 丸針 : 1.5 - 2.0                   ダエン針 : 1.5 - 2.0                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-452201                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	
<p>56-10 <b>SN-10</b> 丸針 : ¥2,700 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : TR.BLK カートタイプ : MM カートリッジNo : SV-10 針圧(g) : 丸針 : 2.0 - 2.5                   ダエン針 : 2.0 - 2.5                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-350101                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>56-10A <b>SN-10A</b> 丸針 : ¥2,700 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : DK.BLU カートタイプ : MM カートリッジNo : SV-10A 針圧(g) : 丸針 : 2.0 - 2.5                   ダエン針 : 2.0 - 2.5                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-350200                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>56-25 <b>SN-25</b> 丸針 : ¥3,000 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : GRY カートタイプ : MM カートリッジNo : MCI-5 針圧(g) : 丸針 : 2.5 - 3.5                   ダエン針 : 2.5 - 3.5                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-350606                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>		

ナショナル  
ヤマハ  
サンスイ

**SANSUI**  
サンスイ



<p>56-28</p> <p><b>SN-28</b></p> <p>丸針 : ¥2,700 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : BGE カートタイプ : MM カートリッジNo : SV-28 針圧(g) : 丸針 : 2.5                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-351108                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>56-31</p> <p><b>SN-31,ST-3200</b></p> <p>丸針 : ¥3,000 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : WHT カートタイプ : IM カートリッジNo : SC-31・SC-32 針圧(g) : 丸針 : 1.5 - 2.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-351306                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>56-37</p> <p><b>SN-37</b></p> <p>丸針 : ¥2,700 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : 53-K85                   LT.GRY カートタイプ : IM カートリッジNo : SV-37 針圧(g) : 丸針 : 2.5                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-351504                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>56-41</p> <p><b>SN-41</b></p> <p>丸針 : ¥ 3,000 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : ORG カートタイプ : MM カートリッジNo : SV-41 針圧(g) : 丸針 : 2.0 - 2.5                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-351702                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>
<p>56-42</p> <p><b>SN-42</b></p> <p>丸針 : ¥ 3,000 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : CLR カートタイプ : MM カートリッジNo : SV-42 針圧(g) : 丸針 : 1.5 - 2.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-351900                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>56-44</p> <p><b>SN-44</b></p> <p>丸針 : ¥3,000 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : BLK カートタイプ : MM カートリッジNo : SV-44 針圧(g) : 丸針 : 2.0 - 2.5                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-352105                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>56-50</p> <p><b>SN-50</b></p> <p>丸針 : ¥2,400 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : BRN カートタイプ : IM カートリッジNo : SV-50 針圧(g) : 丸針 : 2.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-352402                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>56-60</p> <p><b>SN-60(A)</b></p> <p>丸針 : ¥3,000 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : 35-69                   ORG カートタイプ : MM カートリッジNo : SV-60 針圧(g) : 丸針 : 3.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-352501                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>
<p>56-ES10</p> <p><b>ES-10</b></p> <p>丸針 : ¥3,000 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : TR.SMK カートタイプ : IM カートリッジNo : EP-10 針圧(g) : 丸針 : 1.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-350408                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>56-P313</p> <p><b>SN-P313</b></p> <p>丸針 : ¥4,000 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : 88-470                   IVY カートタイプ : VM カートリッジNo : SVP-323 針圧(g) : 丸針 : 1.3                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-352327                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>56-P515</p> <p><b>SN-P515</b></p> <p>丸針 : ¥4,000 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : 88-470                   IVY カートタイプ : VM カートリッジNo : SVP-323 針圧(g) : 丸針 : 1.3                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-352334                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">COLUMBIA DENON 日本コロムビア</p>
<p>35-01</p> <p><b>DTS-1,JTS-1</b></p> <p>丸針 : ¥2,500 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : WHT カートタイプ : P カートリッジNo : PU-1270・PU-1280・SPC-310 針圧(g) : 丸針 : 6.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-100102                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>35-02</p> <p><b>DTS-2</b></p> <p>丸針 : ¥2,500 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : WHT カートタイプ : P カートリッジNo : PU-1270・PU-1280・SPC-310 針圧(g) : 丸針 : 6.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-100201                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>35-05</p> <p><b>DTS-5,JTS-5</b></p> <p>丸針 : ¥2,500 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : BLK カートタイプ : P カートリッジNo : PW-1490・PU-1663 針圧(g) : 丸針 : 6.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-100508                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	
<p>35-6</p> <p><b>DSN-6,JN-78K</b></p> <p>丸針 : ¥2,500 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : WHT カートタイプ : MM カートリッジNo : PU-1061・PU-1344                   PU-803・PU-822 針圧(g) : 丸針 : 5.0</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-100805                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>35-7</p> <p><b>DSN-7,JN-78L</b></p> <p>丸針 : ¥2,500 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : SVR カートタイプ : MM カートリッジNo : PU-801B・PU-802 針圧(g) : 丸針 : 3.5 - 4.5                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-100904                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>35-10</p> <p><b>DSN-10,JN-78P</b></p> <p>丸針 : ¥2,500 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : GRY カートタイプ : MM カートリッジNo : PU-1340-1 針圧(g) : 丸針 : 4.0 - 5.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-101208                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>35-11 ※メーカー品番 : DSN共通</p> <p><b>DSN-11,-12,-13</b></p> <p>丸針 : ¥2,500 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : GRY カートタイプ : MM カートリッジNo : SMC-250・PU-1344 針圧(g) : 丸針 : 2.5 - 3.5                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-101307                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>
<p>35-14</p> <p><b>DSN-14</b></p> <p>丸針 : ¥3,000 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : RED カートタイプ : MM カートリッジNo : GM-10 針圧(g) : 丸針 : 2.0 - 3.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-101406                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>35-17</p> <p><b>DSN-17</b></p> <p>丸針 : ¥3,000 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : BLK カートタイプ : MM カートリッジNo : GM-10 針圧(g) : 丸針 : 2.0 - 3.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-101703                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>35-24</p> <p><b>DSN-24(D)</b></p> <p>丸針 : ¥3,000 ダエン針 : ¥3,500 neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : RED カートタイプ : MM カートリッジNo : GM-20 針圧(g) : 丸針 : 2.0 - 3.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-102304                   ダエン針 - 4951586-105510                   neo SAS/s -</p>	<p>35-28</p> <p><b>DSN-28</b></p> <p>丸針 : ¥3,800 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : YEL カートタイプ : VM カートリッジNo : JM-12 針圧(g) : 丸針 : 2.5 - 3.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-102502                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>

<p>35-32</p> <p><b>DSN-32</b></p> <p>丸針 : ¥2,800 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : ORG カートタイプ : P カートリッジNo : JC-22 針圧(g) : 丸針 : 4.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-102700                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>35-34</p> <p><b>DSN-34</b></p> <p>丸針 : ¥3,000 ダエン針 : ¥3,500 neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : WHT カートタイプ : MM カートリッジNo : ZPU-1220・JM-16 針圧(g) : 丸針 : 2.0                   ダエン針 : 2.0                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-102809                   ダエン針 - 4951586-102816                   neo SAS/s -</p>	<p>35-35E</p> <p><b>DSN-35</b></p> <p>丸針 : ¥ ダエン針 : ¥10,000 neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : WHT カートタイプ : MM カートリッジNo : DL-109D 針圧(g) : 丸針 : 1.5 - 2.1                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-102908                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>35-36E</p> <p><b>DSN-36</b></p> <p>丸針 : ¥ ダエン針 : ¥10,000 neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : 35-35                   BLK カートタイプ : MM カートリッジNo : DL-109R 針圧(g) : 丸針 : 1.5 - 2.1                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-103004                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>
<p>35-37</p> <p><b>DSN-37</b></p> <p>丸針 : ¥ 4,000 ダエン針 : ¥ 5,000 neo SAS/s : ¥19,000</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : TR.BRN カートタイプ : MM カートリッジNo : DL-8 針圧(g) : 丸針 : 1.7 - 2.3                   ダエン針 : 1.7 - 2.3                   neo SAS/s : 1.0 - 1.5</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-103103                   ダエン針 - 4951586-103110                   neo SAS/s - 4951586-860174</p>	<p>35-38</p> <p><b>DSN-38,SJN-18</b></p> <p>丸針 : ¥2,200 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : WHT カートタイプ : P カートリッジNo : JL-23・JC-23 針圧(g) : 丸針 : 3.0 - 4.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-103202                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>35-40E</p> <p><b>DSN-40</b></p> <p>丸針 : ¥ ダエン針 : ¥ 6,500 neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : WHT カートタイプ : MM カートリッジNo : DL-108D(U) 針圧(g) : 丸針 : 1.5 - 2.1                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-103301                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>35-41</p> <p><b>DSN-41</b></p> <p>丸針 : ¥4,000 ダエン針 : ¥6,500 neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : BLK カートタイプ : MM カートリッジNo : DL-108R(U) 針圧(g) : 丸針 : 1.5 - 3.0                   ダエン針 : 1.5 - 3.0                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-103400                   ダエン針 - 4951586-103417                   neo SAS/s -</p>
<p>35-42</p> <p><b>DSN-42</b></p> <p>丸針 : ¥ 4,000 ダエン針 : ¥ 5,000 neo SAS/s : ¥19,000</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : BLK カートタイプ : MM カートリッジNo : DL-8A 針圧(g) : 丸針 : 1.7 - 2.3                   ダエン針 : 1.7 - 2.3                   neo SAS/s : 1.0 - 1.5</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-103608                   ダエン針 - 4951586-105367                   neo SAS/s - 4951586-860181</p>	<p>35-45</p> <p><b>DSN-45,SJN-45</b></p> <p>丸針 : ¥2,500 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : BLK カートタイプ : P カートリッジNo : JC-24 針圧(g) : 丸針 : 6.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-103707                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>35-46</p> <p><b>DSN-46</b></p> <p>丸針 : ¥ シバタ針 : ¥14,000 neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : LT.GRY カートタイプ : P カートリッジNo : DL-202 針圧(g) : 丸針 : 1.5                   シバタ針 : 1.5                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-103806                   シバタ針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>35-47</p> <p><b>DSN-47</b></p> <p>丸針 : ¥3,000 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : ORG カートタイプ : MM カートリッジNo : JM-20 針圧(g) : 丸針 : 2.0 - 2.5                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-103905                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>
<p>35-50</p> <p><b>DSN-50</b></p> <p>丸針 : ¥2,800 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : ORG カートタイプ : MM カートリッジNo : JM-24 針圧(g) : 丸針 : 2.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-104100                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>35-51</p> <p><b>DSN-51</b></p> <p>丸針 : ¥3,000 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : 58-54 ノブカラー : ORG カートタイプ : MM カートリッジNo : JM-26 針圧(g) : 丸針 : 2.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-104209                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>35-57</p> <p><b>DSN-57</b></p> <p>丸針 : ¥3,000 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : 38-G9 ノブカラー : RED カートタイプ : MM カートリッジNo : DL-57 針圧(g) : 丸針 : 2.5                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-104506                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>35-60E</p> <p><b>DSN-60</b></p> <p>丸針 : ¥ ダエン針 : ¥ 5,000 neo SAS/s : ¥19,000</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : WHT カートタイプ : MM カートリッジNo : DL-60 針圧(g) : 丸針 : 2.0                   ダエン針 : 2.0                   neo SAS/s : 1.0 - 1.5</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-104612                   ダエン針 - 4951586-860198                   neo SAS/s -</p>
<p>35-61</p> <p><b>DSN-61</b></p> <p>丸針 : ¥4,000 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : GRY カートタイプ : MM カートリッジNo : DL-61 針圧(g) : 丸針 : 1.25                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-104704                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>35-63a</p> <p><b>DSN-63</b></p> <p>丸針 : ¥3,000 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : 88-830a ノブカラー : BLK カートタイプ : VM カートリッジNo : DL-63 針圧(g) : 丸針 : 2.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-104902                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>35-65E</p> <p><b>DSN-65</b></p> <p>丸針 : ¥ ダエン針 : ¥ 5,000 neo SAS/s : ¥19,000</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : RED カートタイプ : MM カートリッジNo : DL-65 針圧(g) : 丸針 : 2.0                   ダエン針 : 2.0                   neo SAS/s : 1.0 - 1.5</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-104964                   ダエン針 - 4951586-860204                   neo SAS/s -</p>	<p>35-66</p> <p><b>DSN-66</b></p> <p>丸針 : ¥2,500 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : BLU カートタイプ : MM カートリッジNo : JM-34 針圧(g) : 丸針 : 1.25                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-105008                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>
<p>35-67</p> <p><b>DSN-67</b></p> <p>丸針 : ¥4,000 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : BLU カートタイプ : MM カートリッジNo : DL-7 針圧(g) : 丸針 : 1.25 - 1.75                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-105305                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>35-68</p> <p><b>DSN-68</b></p> <p>丸針 : ¥2,800 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : 88-06 ノブカラー : BLU カートタイプ : MM カートリッジNo : JM-35 針圧(g) : 丸針 : 2.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-105350                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>35-SJN-68</p> <p><b>SJN-68</b></p> <p>丸針 : ¥2,300 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : 35-SJN-70 ノブカラー : RED カートタイプ : P カートリッジNo : JC-27 針圧(g) : 丸針 : 6.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-105404                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>35-69</p> <p><b>DSN-69</b></p> <p>丸針 : ¥2,800 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : 56-60 ノブカラー : ORG カートタイプ : MM カートリッジNo : 針圧(g) : 丸針 : 1.5 - 2.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-105459                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>

サン スイ 日本コロムビア



<p>35-SJN-70</p> <p><b>DSN-70,SJN-70</b></p> <p>丸針 : ¥2,300 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : 35-SJN-68 ノブカラー : RED カートタイプ : P カートリッジNo : 針圧(g) : 丸針 : 6.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-105466                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>35-SJN-71</p> <p><b>SJN-71</b></p> <p>丸針 : ¥2,300 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : 37-20 ノブカラー : WHT カートタイプ : カートリッジNo : 針圧(g) : 丸針 : 4.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-105480                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>35-72a</p> <p><b>DSN-72</b></p> <p>丸針 : ¥3,200 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : 88-360a ノブカラー : YEL カートタイプ : VM カートリッジNo : 針圧(g) : 丸針 : 3.5                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-105503                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>35-75</p> <p><b>SJN-75</b></p> <p>丸針 : ¥2,000 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : 50-146 ノブカラー : RED カートタイプ : P カートリッジNo : 針圧(g) : 丸針 : 4.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-105558                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>
<p>35-81</p> <p><b>DSN-81</b></p> <p>丸針 : ¥2,800 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : BLK カートタイプ : MM カートリッジNo : MG2721 針圧(g) : 丸針 : 3.5                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-105527                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>35-82a</p> <p><b>DSN-82</b></p> <p>丸針 : ¥3,200 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : 88-360a ノブカラー : YEL カートタイプ : VM カートリッジNo : 針圧(g) : 丸針 : 3.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-105718                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>35-84a</p> <p><b>DSN-84</b></p> <p>丸針 : ¥3,200 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : 88-360a ノブカラー : YEL カートタイプ : VM カートリッジNo : 針圧(g) : 丸針 : 3.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-105732                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">MITSUBISHI DIATONE 三菱</p>
<p>51-18</p> <p><b>SJN-18</b></p> <p>丸針 : ¥2,200 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : 35-38 ノブカラー : WHT カートタイプ : P カートリッジNo : 針圧(g) : 丸針 : 5.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-220404                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>51-23 ※メーカー品番: 3D共通</p> <p><b>3D-22M,-23M,-24M</b></p> <p>丸針 : ¥2,500 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : WHT カートタイプ : MM カートリッジNo : DMC-6001 針圧(g) : 丸針 : 2.0 - 3.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-220503                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>51-29</p> <p><b>3D-29,ST-19</b></p> <p>丸針 : ¥2,800 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : 35-32 ノブカラー : WHT カートタイプ : P カートリッジNo : CRM-350 針圧(g) : 丸針 : 4.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-220800                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>51-31</p> <p><b>3D-31M</b></p> <p>丸針 : ¥2,800 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : 35-32 ノブカラー : WHT カートタイプ : P カートリッジNo : SLD-5500 針圧(g) : 丸針 : 3.0 - 4.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-221005                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>
<p>51-32</p> <p><b>3D-32,ST-11</b></p> <p>丸針 : ¥2,300 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : 30-20 ノブカラー : SVR カートタイプ : P カートリッジNo : CRM-450 針圧(g) : 丸針 : 4.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-221104                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>51-33</p> <p><b>3D-33M</b></p> <p>丸針 : ¥2,700 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : LT.GRN カートタイプ : MM カートリッジNo : DMC-8700 針圧(g) : 丸針 : 2.5 - 3.5                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-221203                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>51-34</p> <p><b>3D-34M</b></p> <p>丸針 : ¥3,000 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : LT.GRN カートタイプ : IM カートリッジNo : DMC-2200 針圧(g) : 丸針 : 3.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-221302                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>51-37</p> <p><b>3D-37M</b></p> <p>丸針 : ¥2,800 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : BGE カートタイプ : MM カートリッジNo : MAG-1 針圧(g) : 丸針 : 2.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-221401                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>
<p>51-38</p> <p><b>3D-38M</b></p> <p>丸針 : ¥3,000 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : DK.GRN カートタイプ : IM カートリッジNo : MAG-2 針圧(g) : 丸針 : 2.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-221500                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>51-40</p> <p><b>3D-40M</b></p> <p>丸針 : ¥3,500 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : 88-110 ノブカラー : YEL カートタイプ : VM カートリッジNo : MAG-3 針圧(g) : 丸針 : 2.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-221609                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>51-44</p> <p><b>3D-44M</b></p> <p>丸針 : ¥ 3,500 ダエン針 : ¥ 4,000 neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : BLK カートタイプ : VM カートリッジNo : MAG-44 針圧(g) : 丸針 : 2.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-221807                   ダエン針 - 4951586-222309                   neo SAS/s -</p>	<p>51-47a</p> <p><b>3D-47M</b></p> <p>丸針 : ¥3,800 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : 88-340a ノブカラー : RED カートタイプ : VM カートリッジNo : 針圧(g) : 丸針 : 2.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-222101                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>
<p>51-57</p> <p><b>3D-57M</b></p> <p>丸針 : ¥4,000 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : 88-720 ノブカラー : BLK カートタイプ : VM カートリッジNo : 針圧(g) : 丸針 : 1.3                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-222514                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>AKAI</p>	<p>21-3</p> <p><b>RS-3</b></p> <p>丸針 : ¥5,000 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : BLK カートタイプ : IM カートリッジNo : 針圧(g) : 丸針 : 3.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-070108                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>21-10</p> <p><b>RS-10</b></p> <p>丸針 : ¥3,000 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : BLK カートタイプ : IM カートリッジNo : PC-10 針圧(g) : 丸針 : 1.25                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-030652                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>

<p>21-33</p> <p><b>RS-33</b></p> <p>丸針 : ¥4,000 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : 88-470 ノブカラー : IVY カートタイプ : VM カートリッジNo : PC-33 針圧(g) : 丸針 : 1.3                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-071105                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>21-41E</p> <p><b>RS-41</b></p> <p>丸針 : ¥ ダエン針 : ¥6,000 neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : BLK カートタイプ : MM カートリッジNo : LMB-12・SMB-12 針圧(g) : 丸針 : 2.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-030843                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>21-85a</p> <p><b>RS-85</b></p> <p>丸針 : ¥3,200 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : 88-340a ノブカラー : RED カートタイプ : MM カートリッジNo : PC-85 針圧(g) : 丸針 : 3.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-031406                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>21-90</p> <p><b>RS-90</b></p> <p>丸針 : ¥3,500 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : 88-370 ノブカラー : YEL カートタイプ : VM カートリッジNo : PC-90 針圧(g) : 丸針 : 2.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-031505                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>
<p>21-100 ※メーカー品番: RS共通</p> <p><b>RS-100,-120,-308II</b></p> <p>丸針 : ¥3,200 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : BLK カートタイプ : IM カートリッジNo : PC-120・PC-100 針圧(g) : 丸針 : 2.5                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-070702                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>55-06</p> <p><b>N6-AT</b></p> <p>丸針 : ¥2,500 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : 88-05 ノブカラー : WHT カートタイプ : MM カートリッジNo : V-09 針圧(g) : 丸針 : 2.0 - 4.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-452706                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>55-11</p> <p><b>N-11</b></p> <p>丸針 : ¥4,000 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : 88-710 ノブカラー : YEL カートタイプ : VM カートリッジNo : DM-11 針圧(g) : 丸針 : 2.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-452805                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>ケンウッド</p>
<p>55-15/II</p> <p><b>N-15/II,NF-15/II</b></p> <p>丸針 : ¥4,000 ダエン針 : ¥5,000 neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : 242-N15/II ノブカラー : WHT カートタイプ : P カートリッジNo : F150/II 針圧(g) : 丸針 : 1.5                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-440307                   ダエン針 - 4951586-452904                   neo SAS/s -</p>	<p>55-25</p> <p><b>N-25</b></p> <p>丸針 : ¥3,000 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : 55-30 ノブカラー : GRY カートタイプ : MM カートリッジNo : T-25 針圧(g) : 丸針 : 2.0 - 3.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-453208                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>55-30</p> <p><b>N-30</b></p> <p>丸針 : ¥3,000 ダエン針 : ¥3,500 neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : GRY カートタイプ : MM カートリッジNo : V-30・T-30 針圧(g) : 丸針 : 3.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-440703                   ダエン針 - 4951586-440710                   neo SAS/s -</p>	<p>55-31</p> <p><b>N-31</b></p> <p>丸針 : ¥ 3,000 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : BLK カートタイプ : MM カートリッジNo : N-31・T-31 針圧(g) : 丸針 : 3.0 - 4.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-453406                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>
<p>55-34</p> <p><b>N-34</b></p> <p>丸針 : ¥ 3,500 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : TR.BLU カートタイプ : MM カートリッジNo : V-34 針圧(g) : 丸針 : 2.5 - 3.5                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-453604                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>55-36E</p> <p><b>N-36</b></p> <p>丸針 : ¥ ダエン針 : ¥3,500 neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : GRY カートタイプ : MM カートリッジNo : V-36 針圧(g) : 丸針 : 3.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-441311                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>55-38</p> <p><b>N-38</b></p> <p>丸針 : ¥2,800 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : PUP カートタイプ : MM カートリッジNo : V-38 針圧(g) : 丸針 : 3.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-441502                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>55-39</p> <p><b>N-39,N-39A</b></p> <p>丸針 : ¥3,500 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : ORG カートタイプ : MM カートリッジNo : V-39 針圧(g) : 丸針 : 1.7 - 2.3                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-441601                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>
<p>55-39/II</p> <p><b>N-39MKII</b></p> <p>丸針 : ¥3,500 ダエン針 : ¥4,500 neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : BLK カートタイプ : MM カートリッジNo : V-39MKII 針圧(g) : 丸針 : 1.7 - 2.3                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-441700                   ダエン針 - 4951586-441717                   neo SAS/s -</p>	<p>55-40</p> <p><b>N-40</b></p> <p>丸針 : ¥3,500 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : 88-110 ノブカラー : YEL カートタイプ : VM カートリッジNo : V-40 針圧(g) : 丸針 : 2.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-441908                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>55-42</p> <p><b>N-42</b></p> <p>丸針 : ¥ ダエン針 : ¥1,300 neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : IVY カートタイプ : VM カートリッジNo : V-42 針圧(g) : 丸針 : 2.5                   シバタ針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-442202                   シバタ針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>55-43</p> <p><b>N-43</b></p> <p>丸針 : ¥ 3,000 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : ORG カートタイプ : MM カートリッジNo : V-43 針圧(g) : 丸針 : 2.5                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-442301                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>
<p>55-49</p> <p><b>N-49</b></p> <p>丸針 : ¥ 3,500 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : ORG カートタイプ : MM カートリッジNo : V-49 針圧(g) : 丸針 : 1.75 - 2.35                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-442806                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>55-50</p> <p><b>N-50</b></p> <p>丸針 : ¥4,500 ダエン針 : ¥4,800 neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : BLK カートタイプ : MM カートリッジNo : V-50 針圧(g) : 丸針 : 1.5                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-442905                   ダエン針 - 4951586-442912                   neo SAS/s -</p>	<p>55-52a</p> <p><b>N-52</b></p> <p>丸針 : ¥3,200 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : 88-340a ノブカラー : RED カートタイプ : VM カートリッジNo : V-52 針圧(g) : 丸針 : 2.5                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-443100                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>55-53</p> <p><b>N-53</b></p> <p>丸針 : ¥4,500 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : BLK カートタイプ : IM カートリッジNo : V-53 針圧(g) : 丸針 : 1.5 - 1.8                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-443209                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>

日本  
コロム  
ビア  
三菱  
アカイ  
ケン  
ウッド



<p>55-54 <b>N-54</b> 丸針 : ¥5,000 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : BLU カートタイプ : MM カートリッジNo : V-54 針圧(g) : 丸針 : 1.5                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-443308                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>55-58 <b>N-58</b> 丸針 : ¥4,500 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : BLK カートタイプ : IM カートリッジNo : V-58 針圧(g) : 丸針 : 1.25                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-443704                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>55-59 <b>N-59</b> 丸針 : ¥4,000 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : DK.GRY カートタイプ : MM カートリッジNo : V-59 針圧(g) : 丸針 : 1.25                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-443803                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>55-61 <b>N-61</b> 丸針 : ¥3,800 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : DK.BLU カートタイプ : MM カートリッジNo : V-61 針圧(g) : 丸針 : 2.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-443902                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>
<p>55-64a <b>N-64</b> 丸針 : ¥3,500 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : 88-780a ノブカラー : BLK カートタイプ : VM カートリッジNo : V-64 針圧(g) : 丸針 : 2.2                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-444008                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>55-64C(E)a <b>N-64C</b> 丸針 : ¥ ダエン針 : ¥5,000 neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : BLK カートタイプ : VM カートリッジNo : 針圧(g) : 丸針 : 2.2                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-480723                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>55-66 <b>N-66</b> 丸針 : ¥3,800 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : RED カートタイプ : MM カートリッジNo : V-66 針圧(g) : 丸針 : 2.5                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-444053                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>55-67 <b>N-67</b> 丸針 : ¥3,800 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : RED カートタイプ : MM カートリッジNo : V-67 針圧(g) : 丸針 : 2.2                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-444077                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>
<p>55-68 <b>N-68</b> 丸針 : ¥3,800 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : BLU カートタイプ : MM カートリッジNo : 針圧(g) : 丸針 : 1.0 - 1.5                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-444084                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>55-69 <b>N-69</b> 丸針 : ¥3,800 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : RED カートタイプ : MM カートリッジNo : 針圧(g) : 丸針 : 1.5 - 2.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-444107                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>55-72 <b>N-72</b> 丸針 : ¥3,800 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : 37-19 ノブカラー : LT.BLU カートタイプ : MM カートリッジNo : 針圧(g) : 丸針 : 2.5                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-444114                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>55-78a <b>N-78</b> 丸針 : ¥3,200 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : 30-60 ノブカラー : ORG カートタイプ : VM カートリッジNo : 針圧(g) : 丸針 : 3.5                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-444268                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>
<p><b>TOSHIBA</b> Aurex 東芝</p>			
<p>37-4 <b>N-4D, NN-4C</b> 丸針 : ¥2,500 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : 88-05 ノブカラー : WHT カートタイプ : MM カートリッジNo : C-07(M) 針圧(g) : 丸針 : 3.0 - 4.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-430506                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>37-13 <b>N-13C, NN-13C</b> 丸針 : ¥3,000 ダエン針 : ¥3,500 neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : 60-55 ノブカラー : WHT カートタイプ : IM カートリッジNo : C-27M 針圧(g) : 丸針 : 3.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-430803                   ダエン針 - 4951586-431053                   neo SAS/s -</p>	<p>37-15 <b>N-15C</b> 丸針 : ¥3,500 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : ORG カートタイプ : MM カートリッジNo : C-15M 針圧(g) : 丸針 : 2.0 - 2.5                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-434801                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>37-19 <b>N-19D</b> 丸針 : ¥3,800 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : 55-72 ノブカラー : LT.BLU カートタイプ : MM カートリッジNo : 針圧(g) : 丸針 : 2.5                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-432647                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>
<p>37-20 <b>N-20C</b> 丸針 : ¥2,300 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : 35-SJN-71 ノブカラー : WHT カートタイプ : P カートリッジNo : C-20M 針圧(g) : 丸針 : 4.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-430902                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>37-33 <b>N-33C</b> 丸針 : ¥3,000 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : BLK カートタイプ : MM カートリッジNo : C-33M 針圧(g) : 丸針 : 1.5                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-431008                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>37-36R <b>N-36C</b> 丸針 : ¥3,500 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : RED カートタイプ : MM カートリッジNo : C-36M 針圧(g) : 丸針 : 2.5                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-431077                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>37-40 <b>N-40C</b> 丸針 : ¥2,500 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : BLK カートタイプ : P カートリッジNo : C-40M 針圧(g) : 丸針 : 3.0 - 4.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-431107                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>

<p>37-48 <b>N-48C</b> 丸針 : ¥3,000 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : 20-30 ノブカラー : DK.BLU カートタイプ : MM カートリッジNo : C-48M 針圧(g) : 丸針 : 2.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-431190                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>37-50 <b>N-50C</b> 丸針 : ¥3,500 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : RED カートタイプ : MM カートリッジNo : C-50M 針圧(g) : 丸針 : 2.5                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-431206                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>37-60 <b>N-60C</b> 丸針 : ¥2,500 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : RED カートタイプ : P カートリッジNo : C-60M 針圧(g) : 丸針 : 4.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-432050                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>37-61 <b>N-61C</b> 丸針 : ¥2,500 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : 39-60 ノブカラー : RED カートタイプ : P カートリッジNo : C-61M 針圧(g) : 丸針 : 4.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-432159                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	
<p>37-66 <b>N-66C</b> 丸針 : ¥3,500 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : 37-62 ノブカラー : DK.RED カートタイプ : MM カートリッジNo : C-66M・C-67M 針圧(g) : 丸針 : 1.5 - 2.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-431701                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>37-70a <b>N-70C</b> 丸針 : ¥3,200 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : 88-340a ノブカラー : RED カートタイプ : MM カートリッジNo : C-70M 針圧(g) : 丸針 : 2.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-431800                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>37-75 <b>N-75C</b> 丸針 : ¥4,000 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : 55-59 ノブカラー : GRY カートタイプ : MM カートリッジNo : C-75M 針圧(g) : 丸針 : 1.25                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-432586                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>37-210 <b>N-210C</b> 丸針 : ¥3,000 ダエン針 : ¥4,000 neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : RED カートタイプ : MM カートリッジNo : C-210M・C-230M 針圧(g) : 丸針 : 1.2 - 1.8                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-433002                   ダエン針 - 4951586-433019                   neo SAS/s -</p>	
<p>37-250 <b>N-250C</b> 丸針 : ¥3,000 ダエン針 : ¥4,000 neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : TR.BLK カートタイプ : MM カートリッジNo : C-250M 針圧(g) : 丸針 : 1.5 - 2.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-433101                   ダエン針 - 4951586-433118                   neo SAS/s -</p>	<p>37-260 <b>N-260C</b> 丸針 : ¥3,000 ダエン針 : ¥4,000 neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : RED カートタイプ : MM カートリッジNo : C-260M 針圧(g) : 丸針 : 1.5 - 2.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-433309                   ダエン針 - 4951586-433316                   neo SAS/s -</p>	<p>37-280 <b>N-280C</b> 丸針 : ¥3,000 ダエン針 : ¥4,000 neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : WHT カートタイプ : MM カートリッジNo : C-280M 針圧(g) : 丸針 : 1.5 - 2.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-433606                   ダエン針 - 4951586-433613                   neo SAS/s -</p>	<p>37-300 <b>NN-300C</b> 丸針 : ¥2,500 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : SVR カートタイプ : IC カートリッジNo : C-300F 針圧(g) : 丸針 : 1.5 - 2.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-433705                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	
<p>37-301 <b>NN-301C</b> 丸針 : ¥2,500 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : SVR カートタイプ : P カートリッジNo : C-301F 針圧(g) : 丸針 : 2.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-434009                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>37-310 <b>N-310C</b> 丸針 : ¥3,200 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : RED カートタイプ : MM カートリッジNo : C-310M 針圧(g) : 丸針 : 1.5 - 2.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-434108                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>37-500 <b>N-500C</b> 丸針 : ¥3,000 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : TR.GRN カートタイプ : MM カートリッジNo : C-500M 針圧(g) : 丸針 : 1.5 - 2.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-434405                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>37-500E <b>N-500E</b> 丸針 : ¥ ダエン針 : ¥4,500 neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : TR.GRN カートタイプ : MM カートリッジNo : C-500/II 針圧(g) : 丸針 : 1.5 - 2.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-434504                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	
<p>37-550/II <b>N-550/II</b> 丸針 : ¥3,000 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : TR.BLU カートタイプ : MM カートリッジNo : C-550/II 針圧(g) : 丸針 : 1.5 - 2.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-434702                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p><b>HITACHI</b> Load 日立</p>		<p>52-3 <b>DS-ST3</b> 丸針 : ¥2,500 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : 88-05 ノブカラー : WHT カートタイプ : MM カートリッジNo : MFS-170・MFS-171 針圧(g) : 丸針 : 2.0 - 3.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-160205                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>52-5 <b>DS-ST5</b> 丸針 : ¥3,500 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : IVY カートタイプ : IM カートリッジNo : IFS-240 針圧(g) : 丸針 : 2.0 - 3.5                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-160403                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>
<p>52-05 <b>DS-5T</b> 丸針 : ¥2,300 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : 58-31 ノブカラー : WHT カートタイプ : P カートリッジNo : HRD-100・HRD-101 針圧(g) : 丸針 : 5.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-160359                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>52-7a <b>DS-ST7</b> 丸針 : ¥3,200 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : 88-360a ノブカラー : YEL カートタイプ : VM カートリッジNo : 針圧(g) : 丸針 : 3.5                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-160441                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>52-16a <b>DS-ST16</b> 丸針 : ¥2,800 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : 88-830a ノブカラー : BLK カートタイプ : VM カートリッジNo : VFS-160 針圧(g) : 丸針 : 1.7                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-163619                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>52-18 <b>SJN-18</b> 丸針 : ¥2,000 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : 35-38 ノブカラー : WHT カートタイプ : P カートリッジNo : 針圧(g) : 丸針 : 5.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-160809                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	







<p>59-RS1 <b>RS-1</b> 丸針 : ¥3,600 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : BLK カートタイプ : MM カートリッジNo : PC-1 針圧(g) : 丸針 : 2.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-092100                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p><b>ADC</b></p>	<p>240-20X <b>R-20X</b> 丸針 : ¥3,500 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : BGE カートタイプ : IM カートリッジNo : 220X・230X 針圧(g) : 丸針 : 1.5 - 2.5                   ダエン針 :                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-202004                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>240-30/II <b>RQLM-30</b> 丸針 : ¥3,200 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : DK.GRY カートタイプ : IM カートリッジNo : QLM-30/II 針圧(g) : 丸針 : 1.0 - 2.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-200406                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>
<p>240-30/III <b>RSQ-30</b> 丸針 : ¥3,200 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : DK.GRY カートタイプ : IM カートリッジNo : QLM-30/III 針圧(g) : 丸針 : 3.0 - 5.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-200703                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>240-32 <b>RP-32,RQ-32</b> 丸針 : ¥3,000 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : LT.BLU カートタイプ : IM カートリッジNo : Q-32 針圧(g) : 丸針 : 1.0 - 2.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-200109                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>240-32/IIIE <b>RQLM-32</b> 丸針 : ¥ ダエン針 : ¥5,000 neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : DK.GRY カートタイプ : IM カートリッジNo : QLM-32/II 針圧(g) : 丸針 : 1.0 - 2.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-200505                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>240-32/III E <b>RSQ-32</b> 丸針 : ¥ ダエン針 : ¥5,000 neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : DK.GRY カートタイプ : IM カートリッジNo : QLM-32/III 針圧(g) : 丸針 : 2.0 - 4.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-200802                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>
<p>240-34/III E <b>RSQ-34</b> 丸針 : ¥ ダエン針 : ¥6,000 neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : DK.GRY カートタイプ : IM カートリッジNo : QLM-34/III 針圧(g) : 丸針 : 1.0 - 3.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-201007                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>240-36/II E <b>RQLM-36</b> 丸針 : ¥ ダエン針 : ¥5,000 neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : DK.GRY カートタイプ : IM カートリッジNo : QLM-36/II 針圧(g) : 丸針 : 0.75 - 1.5                   ダエン針 :                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-200604                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>240-36/III E <b>RSQ-36</b> 丸針 : ¥ ダエン針 : ¥6,000 neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : DK.GRY カートタイプ : IM カートリッジNo : QLM-36/III 針圧(g) : 丸針 : 0.75 - 1.5                   ダエン針 :                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-201106                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>240-RSX(E) <b>RSX</b> 丸針 : ¥ ダエン針 : ¥7,000 neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : BLK カートタイプ : IM カートリッジNo : XLM/III 針圧(g) : 丸針 : 0.75 - 1.25                   ダエン針 :                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-201304                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>
<p>240-RSXC(E) <b>RSX IMPROVED</b> 丸針 : ¥ ダエン針 : ¥6,000 neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : BLK カートタイプ : IM カートリッジNo : XLM/III IMPROVED 針圧(g) : 丸針 : 0.75 - 1.5                   ダエン針 :                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-201809                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>240-RSZ(E) <b>RSZ</b> 丸針 : ¥ ダエン針 : ¥11,000 neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : BLK カートタイプ : IM カートリッジNo : ZLM 針圧(g) : 丸針 : 0.5 - 1.25                   ダエン針 :                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-201601                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>240-RXL(E) <b>RXL</b> 丸針 : ¥ ダエン針 : ¥7,000 neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : BLK カートタイプ : IM カートリッジNo : XLM・VLM 針圧(g) : 丸針 : 0.75 - 1.5                   ダエン針 :                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-201403                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>240-RXLC(E) <b>RXL IMPROVED</b> 丸針 : ¥ ダエン針 : ¥6,000 neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : BLK カートタイプ : IM カートリッジNo : XLM/II IMPROVED 針圧(g) : 丸針 : 0.75 - 1.5                   ダエン針 :                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-201908                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>
<p>240-X10 <b>RPSX-10</b> 丸針 : ¥6,000 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : BLU カートタイプ : IM カートリッジNo : RSX-10 針圧(g) : 丸針 : 1.25                   ダエン針 :                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-004400                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p><b>EMPIRE</b></p>	<p>241-01 <b>S-1000Z</b> 丸針 : ¥4,000 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : BLK カートタイプ : IM カートリッジNo : 1000Z 針圧(g) : 丸針 : 0.5 - 1.5                   ダエン針 :                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-211204                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>241-01E <b>S-1000ZEX</b> 丸針 : ¥ ダエン針 : ¥5,000 neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : BLK カートタイプ : IM カートリッジNo : 1000ZEX 針圧(g) : 丸針 : 0.5 - 1.5                   ダエン針 :                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-012801                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>
<p>241-02 <b>S-2000</b> 丸針 : ¥4,000 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : TR.SMK カートタイプ : IM カートリッジNo : 2000 針圧(g) : 丸針 : 1.5 - 3.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-210009                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>241-02E <b>S-2000E</b> 丸針 : ¥ ダエン針 : ¥5,500 neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : TR.RED カートタイプ : IM カートリッジNo : 2000E 針圧(g) : 丸針 : 1.25 - 2.5                   ダエン針 :                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-210108                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>241-02E/I <b>S-2000E/I</b> 丸針 : ¥ ダエン針 : ¥6,000 neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : TR.GRN カートタイプ : IM カートリッジNo : 2000E/I 針圧(g) : 丸針 : 1.0 - 2.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-210207                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>241-02E/II <b>S-2000E/II</b> 丸針 : ¥ ダエン針 : ¥6,000 neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : TR.BLU カートタイプ : IM カートリッジNo : 2000E/II 針圧(g) : 丸針 : 0.75 - 1.5                   ダエン針 :                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-210306                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>

<p>241-02E/III <b>S-2000E/III</b> 丸針 : ¥ ダエン針 : ¥6,000 neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : CLR カートタイプ : IM カートリッジNo : 2000E/III 針圧(g) : 丸針 : 0.75 - 1.5                   ダエン針 :                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-210405                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>241-04D/I <b>S-4000D/I</b> 丸針 : ¥ シバタ針 : ¥10,000 neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : BLK カートタイプ : IM カートリッジNo : 4000/I 針圧(g) : 丸針 : 1.0 - 1.75                   シバタ針 :                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-210702                   シバタ針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>241-04D/II <b>S-4000D/II</b> 丸針 : ¥ シバタ針 : ¥10,000 neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : YEL カートタイプ : IM カートリッジNo : 4000/II 針圧(g) : 丸針 : 1.0 - 1.75                   シバタ針 :                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-210801                   シバタ針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>241-04D/III <b>S-4000D/III</b> 丸針 : ¥ シバタ針 : ¥11,500 neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : WHT カートタイプ : IM カートリッジNo : 4000/III 針圧(g) : 丸針 : 0.75 - 1.25                   シバタ針 :                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-210900                   シバタ針 -                   neo SAS/s -</p>
<p>241-100 <b>S-100S</b> 丸針 : ¥3,000 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : TR.YEL カートタイプ : IM カートリッジNo : 100S 針圧(g) : 丸針 : 2.5 - 5.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-211303                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>241-200E <b>S-200E</b> 丸針 : ¥ ダエン針 : ¥5,000 neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : TR.BLU カートタイプ : IM カートリッジNo : 200E・280LT 針圧(g) : 丸針 : 2.0 - 4.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-211402                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>241-2E/V <b>S-2000E/V</b> 丸針 : ¥ ダエン針 : ¥6,000 neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : SVR カートタイプ : IM カートリッジNo : 2000E/V 針圧(g) : 丸針 : 0.75 - 1.5                   ダエン針 :                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-011309                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>241-2Z(E) <b>S-2000Z</b> 丸針 : ¥ ダエン針 : ¥6,000 neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : GLD カートタイプ : IM カートリッジNo : 2000Z 針圧(g) : 丸針 : 0.75 - 1.25                   ダエン針 :                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-011408                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>
<p>241-300E <b>S-300ME</b> 丸針 : ¥ ダエン針 : ¥6,000 neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : TR.SMK カートタイプ : IM カートリッジNo : 300ME・380LT 針圧(g) : 丸針 : 1.5                   ダエン針 :                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-211501                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>241-400E <b>S-400TC</b> 丸針 : ¥ ダエン針 : ¥8,000 neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : TR.RED カートタイプ : IM カートリッジNo : 400TC・480LT 針圧(g) : 丸針 : 0.75 - 2.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-211600                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>241-500E <b>S-500ID</b> 丸針 : ¥ ダエン針 : ¥9,000 neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : TR.PUR カートタイプ : IM カートリッジNo : 500ID 針圧(g) : 丸針 : 0.75 - 1.5                   ダエン針 :                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-211709                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>241-600SE <b>S-600LAC</b> 丸針 : ¥ ダエン針 : ¥11,300 neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : BLK カートタイプ : IM カートリッジNo : 600LAC 針圧(g) : 丸針 : 1.0 - 2.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-211808                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>
<p>241-909E <b>S-909EX</b> 丸針 : ¥ ダエン針 : ¥5,000 neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : RED カートタイプ : IM カートリッジNo : 909EX 針圧(g) : 丸針 : 1.0 - 4.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-211105                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>241-999SE <b>S-999SEX</b> 丸針 : ¥ ダエン針 : ¥5,000 neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : BLU カートタイプ : IM カートリッジNo : 999SEX 針圧(g) : 丸針 : 0.5 - 1.5                   ダエン針 :                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-211907                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p><b>ELAC</b></p> <p>エラック</p>	
<p>131-155 <b>D-155-17</b> 丸針 : ¥3,500 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : BLK カートタイプ : IM カートリッジNo : STS-155-17 針圧(g) : 丸針 : 1.5 - 3.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-220008                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>131-255 <b>D-255-17</b> 丸針 : ¥4,000 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : BLK カートタイプ : MM カートリッジNo : STS-255-17 針圧(g) : 丸針 : 1.5 - 3.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-220107                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>131-355E <b>D-355-E</b> 丸針 : ¥ ダエン針 : ¥7,000 neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : BLK カートタイプ : MM カートリッジNo : STS-355-E 針圧(g) : 丸針 : 1.0 - 2.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-121107                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>131-444E <b>D-444-E</b> 丸針 : ¥ ダエン針 : ¥8,000 neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : BLK カートタイプ : MM カートリッジNo : STS-444-E 針圧(g) : 丸針 : 0.75 - 1.5                   ダエン針 :                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-120704                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>
<p>131-455E <b>D-455-E</b> 丸針 : ¥ ダエン針 : ¥8,000 neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : BLK カートタイプ : MM カートリッジNo : STS-455-E 針圧(g) : 丸針 : 0.75 - 1.5                   ダエン針 :                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-220305                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>131-555E <b>D-555-E</b> 丸針 : ¥ ダエン針 : ¥9,000 neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : BLK カートタイプ : MM カートリッジNo : STS-555-E 針圧(g) : 丸針 : 1.0 - 2.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-121503                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>131-794E <b>DN-794E</b> 丸針 : ¥ ダエン針 : ¥10,000 neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : BLK カートタイプ : MM カートリッジNo : ESG-794E 針圧(g) : 丸針 : 0.75 - 1.25                   ダエン針 :                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-122104                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>131-795E <b>DN-795E</b> 丸針 : ¥ ダエン針 : ¥10,000 neo SAS/s : ¥ 兼用針No : *** ノブカラー : BLK カートタイプ : MM カートリッジNo : ESG-795E 針圧(g) : 丸針 : 0.5 - 1.0                   ダエン針 :                   neo SAS/s : JAN No : 丸針 - 4951586-122203                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>



PICKERING

ピッキング

**174-PDE**  
**PDE,PD07T**  
 丸針 : ¥  
 ダエン針 : ¥4,800  
 neo SAS/s : ¥  
 兼用針No : \*\*\*  
 ノブカラー : YEL  
 カートタイプ : MM  
 カートリッジNo : P/A TE・ATE-1  
 針圧(g) : 丸針 : 0.75 - 3.0  
 ダエン針 : 0.75 - 3.0  
 neo SAS/s :  
 JAN No : 丸針 - 4951586-310600  
 ダエン針 -  
 neo SAS/s -

**174-PD07C**  
**PD-07C**  
 丸針 : ¥3,300  
 ダエン針 : ¥  
 neo SAS/s : ¥  
 兼用針No : \*\*\*  
 ノブカラー : GRY  
 カートタイプ : MM  
 カートリッジNo : NP/ACS  
 針圧(g) : 丸針 : 3.0 - 7.0  
 ダエン針 :  
 neo SAS/s :  
 JAN No : 丸針 - 4951586-310617  
 ダエン針 -  
 neo SAS/s -

**174-15T**  
**D1507**  
 丸針 : ¥3,300  
 ダエン針 : ¥  
 neo SAS/s : ¥  
 兼用針No : \*\*\*  
 ノブカラー : GRY  
 カートタイプ : MM  
 カートリッジNo : V15/AT1  
 針圧(g) : 丸針 : 2.0 - 5.0  
 ダエン針 :  
 neo SAS/s :  
 JAN No : 丸針 - 4951586-250005  
 ダエン針 -  
 neo SAS/s -

**243-68A**  
**D6807A**  
 丸針 : ¥7,000  
 ダエン針 : ¥  
 neo SAS/s : ¥  
 兼用針No : \*\*\*  
 ノブカラー : BLK  
 カートタイプ : IM  
 カートリッジNo : 681A  
 針圧(g) : 丸針 : 1.5 - 3.0  
 ダエン針 :  
 neo SAS/s :  
 JAN No : 丸針 - 4951586-280309  
 ダエン針 -  
 neo SAS/s -

**243-68E**  
**D6800E**  
 丸針 : ¥  
 ダエン針 : ¥6,600  
 neo SAS/s : ¥  
 兼用針No : \*\*\*  
 ノブカラー : BLK  
 カートタイプ : IM  
 カートリッジNo : 681E  
 針圧(g) : 丸針 : 0.75 - 1.5  
 ダエン針 :  
 neo SAS/s :  
 JAN No : 丸針 - 4951586-420750  
 ダエン針 -  
 neo SAS/s -

**243-68E/DJ**  
**D6800EL/DJ**  
 丸針 : ¥  
 ダエン針 : ¥6,600  
 neo SAS/s : ¥  
 兼用針No : \*\*\*  
 ノブカラー : WHT  
 カートタイプ : IM  
 カートリッジNo : 681EL  
 針圧(g) : 丸針 : 4.0  
 ダエン針 :  
 neo SAS/s :  
 JAN No : 丸針 - 4951586-280156  
 ダエン針 -  
 neo SAS/s -

**243-68EE**  
**D6800EE**  
 丸針 : ¥  
 ダエン針 : ¥8,500  
 neo SAS/s : ¥  
 兼用針No : \*\*\*  
 ノブカラー : BLK  
 カートタイプ : IM  
 カートリッジNo : 681EE  
 針圧(g) : 丸針 : 0.75 - 1.5  
 ダエン針 :  
 neo SAS/s :  
 JAN No : 丸針 - 4951586-280408  
 ダエン針 -  
 neo SAS/s -

**174-15T/DJ**  
**D1507DJ**  
 丸針 : ¥3,300  
 ダエン針 : ¥  
 neo SAS/s : ¥  
 兼用針No : \*\*\*  
 ノブカラー : WHT  
 カートタイプ : MM  
 カートリッジNo : V15/AT1  
 針圧(g) : 丸針 : 2.0 - 5.0  
 ダエン針 :  
 neo SAS/s :  
 JAN No : 丸針 - 4951586-250050  
 ダエン針 -  
 neo SAS/s -

**174-D15**  
**D150**  
 丸針 : ¥5,500  
 ダエン針 : ¥  
 neo SAS/s : ¥  
 兼用針No : \*\*\*  
 ノブカラー : BLK  
 カートタイプ : IM  
 カートリッジNo : XV-15/150  
 針圧(g) : 丸針 : 2.0 - 4.0  
 ダエン針 :  
 neo SAS/s :  
 JAN No : 丸針 - 4951586-250401  
 ダエン針 -  
 neo SAS/s -

**174-D15/DJ**  
**D150DJ**  
 丸針 : ¥5,500  
 ダエン針 : ¥  
 neo SAS/s : ¥  
 兼用針No : \*\*\*  
 ノブカラー : WHT  
 カートタイプ : IM  
 カートリッジNo : XV-15/150  
 針圧(g) : 丸針 : 2.0 - 4.0  
 ダエン針 :  
 neo SAS/s :  
 JAN No : 丸針 - 4951586-250159  
 ダエン針 -  
 neo SAS/s -

**174-D40E**  
**D400**  
 丸針 : ¥  
 ダエン針 : ¥5,500  
 neo SAS/s : ¥  
 兼用針No : \*\*\*  
 ノブカラー : BLK  
 カートタイプ : IM  
 カートリッジNo : XV-15/400E  
 針圧(g) : 丸針 : 1.0 - 2.0  
 ダエン針 :  
 neo SAS/s :  
 JAN No : 丸針 - 4951586-311805  
 ダエン針 -  
 neo SAS/s -

**243-68EEE**  
**D6800EEE**  
 丸針 : ¥  
 ダエン針 : ¥9,500  
 neo SAS/s : ¥  
 兼用針No : \*\*\*  
 ノブカラー : BLK  
 カートタイプ : IM  
 カートリッジNo : 681EEE  
 針圧(g) : 丸針 : 0.75 - 1.5  
 ダエン針 :  
 neo SAS/s :  
 JAN No : 丸針 - 4951586-280507  
 ダエン針 -  
 neo SAS/s -

**243-68EEE-S**  
**D6800EEE-S**  
 丸針 : ¥  
 シバタ針 : ¥15,000  
 neo SAS/s : ¥  
 兼用針No : \*\*\*  
 ノブカラー : BLK  
 カートタイプ : IM  
 カートリッジNo : 681EEE-S  
 針圧(g) : 丸針 : 0.75 - 1.5  
 シバタ針 :  
 neo SAS/s :  
 JAN No : 丸針 - 4951586-280606  
 シバタ針 -  
 neo SAS/s -

**243-68EL**  
**D6800EL**  
 丸針 : ¥  
 ダエン針 : ¥6,600  
 neo SAS/s : ¥  
 兼用針No : \*\*\*  
 ノブカラー : BLK  
 カートタイプ : IM  
 カートリッジNo : 681EL  
 針圧(g) : 丸針 : 2.0 - 5.0  
 シバタ針 :  
 neo SAS/s :  
 JAN No : 丸針 - 4951586-421054  
 ダエン針 -  
 neo SAS/s -

**243-600**  
**D6071A**  
 丸針 : ¥4,000  
 ダエン針 : ¥  
 neo SAS/s : ¥  
 兼用針No : \*\*\*  
 ノブカラー : BLK  
 カートタイプ : IM  
 カートリッジNo : 600A  
 針圧(g) : 丸針 : 3.0  
 ダエン針 :  
 neo SAS/s :  
 JAN No : 丸針 - 4951586-281009  
 ダエン針 -  
 neo SAS/s -

**174-D75E**  
**D750**  
 丸針 : ¥  
 ダエン針 : ¥6,500  
 neo SAS/s : ¥  
 兼用針No : \*\*\*  
 ノブカラー : BLK  
 カートタイプ : IM  
 カートリッジNo : XV-15/750E  
 針圧(g) : 丸針 : 0.5 - 1.5  
 ダエン針 :  
 neo SAS/s :  
 JAN No : 丸針 - 4951586-312000  
 ダエン針 -  
 neo SAS/s -

**174-D62E**  
**D625**  
 丸針 : ¥  
 ダエン針 : ¥6,500  
 neo SAS/s : ¥  
 兼用針No : \*\*\*  
 ノブカラー : BLK  
 カートタイプ : IM  
 カートリッジNo : XV-15/625E  
 針圧(g) : 丸針 : 0.75 - 1.5  
 ダエン針 :  
 neo SAS/s :  
 JAN No : 丸針 - 4951586-311904  
 ダエン針 -  
 neo SAS/s -

**174-D120E**  
**D1200**  
 丸針 : ¥  
 ダエン針 : ¥8,000  
 neo SAS/s : ¥  
 兼用針No : \*\*\*  
 ノブカラー : BLK  
 カートタイプ : IM  
 カートリッジNo : XV-15/1200E  
 針圧(g) : 丸針 : 0.5 - 1.25  
 ダエン針 :  
 neo SAS/s :  
 JAN No : 丸針 - 4951586-251002  
 ダエン針 -  
 neo SAS/s -

**174-D450Q**  
**D4500Q**  
 丸針 : ¥  
 シバタ針 : ¥15,000  
 neo SAS/s : ¥  
 兼用針No : \*\*\*  
 ノブカラー : BLK  
 カートタイプ : MM  
 カートリッジNo : XUV-4500Q  
 針圧(g) : 丸針 : 0.5 - 1.5  
 シバタ針 :  
 neo SAS/s :  
 JAN No : 丸針 - 4951586-251408  
 シバタ針 -  
 neo SAS/s -

**243-600E**  
**D6003EE**  
 丸針 : ¥  
 ダエン針 : ¥5,000  
 neo SAS/s : ¥  
 兼用針No : \*\*\*  
 ノブカラー : BLK  
 カートタイプ : IM  
 カートリッジNo : 600E  
 針圧(g) : 丸針 : 3.0  
 ダエン針 :  
 neo SAS/s :  
 JAN No : 丸針 - 4951586-281108  
 ダエン針 -  
 neo SAS/s -

**243-81**  
**D81**  
 丸針 : ¥  
 シバタ針 : ¥16,500  
 neo SAS/s : ¥  
 兼用針No : \*\*\*  
 ノブカラー : BLK  
 カートタイプ : MM  
 カートリッジNo : 881S  
 針圧(g) : 丸針 : 0.75 - 1.25  
 シバタ針 :  
 neo SAS/s :  
 JAN No : 丸針 - 4951586-280903  
 シバタ針 -  
 neo SAS/s -

**242-STD(E)**  
**Stylus STD**  
 丸針 : ¥  
 ダエン針 : ¥7,500  
 neo SAS/s : ¥  
 兼用針No : \*\*\*  
 ノブカラー : SVR  
 カートタイプ : MM  
 カートリッジNo : CONCORDE-STD  
 針圧(g) : 丸針 : 2.0  
 ダエン針 :  
 neo SAS/s :  
 JAN No : 丸針 - 4951586-233008  
 ダエン針 -  
 neo SAS/s -

**173-400**  
**D-400**  
 丸針 : ¥3,500  
 ダエン針 : ¥  
 neo SAS/s : ¥  
 兼用針No : \*\*\*  
 ノブカラー : GRY  
 カートタイプ : MM  
 カートリッジNo : GP-400  
 針圧(g) : 丸針 : 1.5 - 3.0  
 ダエン針 :  
 neo SAS/s :  
 JAN No : 丸針 - 4951586-240006  
 ダエン針 -  
 neo SAS/s -

**173-400/II**  
**D-400/II**  
 丸針 : ¥4,000  
 ダエン針 : ¥  
 neo SAS/s : ¥  
 兼用針No : \*\*\*  
 ノブカラー : BLK  
 カートタイプ : MM  
 カートリッジNo : GP-400/II  
 針圧(g) : 丸針 : 1.5 - 3.0  
 ダエン針 :  
 neo SAS/s :  
 JAN No : 丸針 - 4951586-240204  
 ダエン針 -  
 neo SAS/s -

**173-406/III**  
**D-406/III**  
 丸針 : ¥  
 ダエン針 : ¥6,000  
 neo SAS/s : ¥  
 兼用針No : \*\*\*  
 ノブカラー : GRY  
 カートタイプ : MM  
 カートリッジNo : GP-406/III  
 針圧(g) : 丸針 : 2.0  
 ダエン針 :  
 neo SAS/s :  
 JAN No : 丸針 - 4951586-240907  
 ダエン針 -  
 neo SAS/s -

**242-5**  
**Stylus 5**  
 丸針 : ¥4,000  
 ダエン針 : ¥  
 neo SAS/s : ¥  
 兼用針No : \*\*\*  
 ノブカラー : BLK  
 カートタイプ : MM  
 カートリッジNo : LM-5・OMP-5  
 針圧(g) : 丸針 : 1.5  
 ダエン針 :  
 neo SAS/s :  
 JAN No : 丸針 - 4951586-232308  
 ダエン針 -  
 neo SAS/s -

**242-10**  
**Stylus 10**  
 丸針 : ¥  
 ダエン針 : ¥5,000  
 neo SAS/s : ¥  
 兼用針No : \*\*\*  
 ノブカラー : BLK  
 カートタイプ : MM  
 カートリッジNo : LM-10・OM-10・OMP-10  
 針圧(g) : 丸針 : 2.0  
 ダエン針 :  
 neo SAS/s :  
 JAN No : 丸針 - 4951586-232407  
 ダエン針 -  
 neo SAS/s -

**242-10E/II**  
**D-10E/II**  
 丸針 : ¥  
 ダエン針 : ¥6,000  
 neo SAS/s : ¥  
 兼用針No : \*\*\*  
 ノブカラー : GRN  
 カートタイプ : MM  
 カートリッジNo : VMS-10E/II  
 針圧(g) : 丸針 : 2.0  
 ダエン針 :  
 neo SAS/s :  
 JAN No : 丸針 - 4951586-231608  
 ダエン針 -  
 neo SAS/s -

**242-20**  
**Stylus 20**  
 丸針 : ¥  
 ダエン針 : ¥6,000  
 neo SAS/s : ¥  
 兼用針No : \*\*\*  
 ノブカラー : BLK  
 カートタイプ : MM  
 カートリッジNo : CONCORDE-20  
 針圧(g) : 丸針 : 1.8  
 ダエン針 :  
 neo SAS/s :  
 JAN No : 丸針 - 4951586-232605  
 ダエン針 -  
 neo SAS/s -

**173-412E**  
**D-412**  
 丸針 : ¥  
 ダエン針 : ¥4,500  
 neo SAS/s : ¥  
 兼用針No : \*\*\*  
 ノブカラー : BLK  
 カートタイプ : MM  
 カートリッジNo : GP-412VE  
 針圧(g) : 丸針 : 0.75 - 1.5  
 ダエン針 :  
 neo SAS/s :  
 JAN No : 丸針 - 4951586-240402  
 ダエン針 -  
 neo SAS/s -

**173-412/II**  
**D-412/II**  
 丸針 : ¥  
 ダエン針 : ¥7,000  
 neo SAS/s : ¥  
 兼用針No : \*\*\*  
 ノブカラー : BLK  
 カートタイプ : MM  
 カートリッジNo : GP-412/II  
 針圧(g) : 丸針 : 0.75 - 1.5  
 ダエン針 :  
 neo SAS/s :  
 JAN No : 丸針 - 4951586-240600  
 ダエン針 -  
 neo SAS/s -

**243-51A**  
**D5107A**  
 丸針 : ¥4,500  
 ダエン針 : ¥  
 neo SAS/s : ¥  
 兼用針No : \*\*\*  
 ノブカラー : BLK  
 カートタイプ : MM  
 カートリッジNo : 500A  
 針圧(g) : 丸針 : 2.0 - 5.0  
 ダエン針 :  
 neo SAS/s :  
 JAN No : 丸針 - 4951586-280002  
 ダエン針 -  
 neo SAS/s -

**242-20E**  
**D-20E**  
 丸針 : ¥  
 ダエン針 : ¥7,500  
 neo SAS/s : ¥  
 兼用針No : \*\*\*  
 ノブカラー : BLK  
 カートタイプ : MM  
 カートリッジNo : VMS-20E  
 針圧(g) : 丸針 : 0.75 - 1.5  
 ダエン針 :  
 neo SAS/s :  
 JAN No : 丸針 - 4951586-231400  
 ダエン針 -  
 neo SAS/s -

**242-20E/II**  
**D-20E/II**  
 丸針 : ¥  
 ダエン針 : ¥7,500  
 neo SAS/s : ¥  
 兼用針No : \*\*\*  
 ノブカラー : BLK  
 カートタイプ : MM  
 カートリッジNo : VMS-20E/II  
 針圧(g) : 丸針 : 1.0  
 ダエン針 :  
 neo SAS/s :  
 JAN No : 丸針 - 4951586-231707  
 ダエン針 -  
 neo SAS/s -

**242-20FL**  
**D-20FL SUPER**  
 丸針 : ¥10,000  
 ダエン針 : ¥  
 neo SAS/s : ¥  
 兼用針No : \*\*\*  
 ノブカラー : BLK  
 カートタイプ : MM  
 カートリッジNo : M-20FL SUPER  
 針圧(g) : 丸針 : 0.75 - 1.5  
 ダエン針 :  
 neo SAS/s :  
 JAN No : 丸針 - 4951586-232100  
 ダエン針 -  
 neo SAS/s -

**242-30**  
**Stylus 30**  
 丸針 : ¥  
 ダエン針 : ¥6,000  
 neo SAS/s : ¥  
 兼用針No : \*\*\*  
 ノブカラー : BLK  
 カートタイプ : MM  
 カートリッジNo : CONCORDE-30  
 針圧(g) : 丸針 : 1.25 - 2.0  
 ダエン針 :  
 neo SAS/s :  
 JAN No : 丸針 - 4951586-232803  
 ダエン針 -  
 neo SAS/s -

**243-51AL**  
**D5107AL**  
 丸針 : ¥3,200  
 ダエン針 : ¥  
 neo SAS/s : ¥  
 兼用針No : \*\*\*  
 ノブカラー : BLK  
 カートタイプ : MM  
 カートリッジNo : 500AL  
 針圧(g) : 丸針 : 3.0 - 7.0  
 ダエン針 :  
 neo SAS/s :  
 JAN No : 丸針 - 4951586-420309  
 ダエン針 -  
 neo SAS/s -

**243-51AL/DJ**  
**D5107AL**  
 丸針 : ¥3,200  
 ダエン針 : ¥  
 neo SAS/s : ¥  
 兼用針No : \*\*\*  
 ノブカラー : WHT  
 カートタイプ : MM  
 カートリッジNo : 500AL  
 針圧(g) : 丸針 : 3.0 - 7.0  
 ダエン針 :  
 neo SAS/s :  
 JAN No : 丸針 - 4951586-280057  
 ダエン針 -  
 neo SAS/s -

**243-51EE**  
**D5100EE**  
 丸針 : ¥  
 ダエン針 : ¥6,000  
 neo SAS/s : ¥  
 兼用針No : \*\*\*  
 ノブカラー : BLK  
 カートタイプ : MM  
 カートリッジNo : 500EE  
 針圧(g) : 丸針 : 1.0 - 2.0  
 ダエン針 :  
 neo SAS/s :  
 JAN No : 丸針 - 4951586-280200  
 ダエン針 -  
 neo SAS/s -

**243-680SL**  
**D6800SL**  
 丸針 : ¥7,000  
 ダエン針 : ¥  
 neo SAS/s : ¥  
 兼用針No : \*\*\*  
 ノブカラー : WHT  
 カートタイプ : IM  
 カートリッジNo : 680SL  
 針圧(g) : 丸針 : 2.0 - 5.0  
 ダエン針 :  
 neo SAS/s :  
 JAN No : 丸針 - 4951586-421542  
 ダエン針 -  
 neo SAS/s -

**242-30E/II**  
**D-30E/II**  
 丸針 : ¥  
 ダエン針 : ¥7,500  
 neo SAS/s : ¥  
 兼用針No : \*\*\*  
 ノブカラー : BLK  
 カートタイプ : MM  
 カートリッジNo : VMS-30E/II  
 針圧(g) : 丸針 : 1.3  
 ダエン針 :  
 neo SAS/s :  
 JAN No : 丸針 - 4951586-231806  
 ダエン針 -  
 neo SAS/s -

**242-30H(E)**  
**Stylus 30H**  
 丸針 : ¥  
 ダエン針 : ¥7,000  
 neo SAS/s : ¥  
 兼用針No : \*\*\*  
 ノブカラー : BLK  
 カートタイプ : MM  
 カートリッジNo : LM-30H  
 針圧(g) : 丸針 : 1.5  
 ダエン針 :  
 neo SAS/s :  
 JAN No : 丸針 - 4951586-232902  
 ダエン針 -  
 neo SAS/s -

**242-D15**  
**D-15 SUPER**  
 丸針 : ¥5,000  
 ダエン針 : ¥  
 neo SAS/s : ¥  
 兼用針No : \*\*\*  
 ノブカラー : BLU  
 カートタイプ : MM  
 カートリッジNo : M-15 SUPER  
 針圧(g) : 丸針 : 0.75 - 1.5  
 ダエン針 :  
 neo SAS/s :  
 JAN No : 丸針 - 4951586-231905  
 ダエン針 -  
 neo SAS/s -

**242-D15E**  
**D-15E SUPER**  
 丸針 : ¥  
 ダエン針 : ¥7,000  
 neo SAS/s : ¥  
 兼用針No : \*\*\*  
 ノブカラー : BLU  
 カートタイプ : MM  
 カートリッジNo : M-15E SUPER  
 針圧(g) : 丸針 : 0.75 - 1.5  
 ダエン針 :  
 neo SAS/s :  
 JAN No : 丸針 - 4951586-232001  
 ダエン針 -  
 neo SAS/s -

ortofon  
 オルトフォン







<p>192-NPS1E <b>NPS-1</b> 丸針 : ¥ ダエン針 : ¥6,000 neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : DK.GRY カートタイプ : MM カートリッジNo : CA-1 針圧(g) : 丸針 :                   ダエン針 : 0.75 - 1.5                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針                   ダエン針 - 4951586-271307                   neo SAS/s -</p>	<p>192-VN15E <b>VN-15E</b> 丸針 : ¥ ダエン針 : ¥ 6,000 neo SAS/s : ¥19,000</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : BLK カートタイプ : MM カートリッジNo : V15/II 針圧(g) : 丸針 :                   ダエン針 : 0.75 - 1.5                   neo SAS/s : 1.0 - 1.5</p> <p>JAN No : 丸針                   ダエン針 - 4951586-270706                   neo SAS/s - 4951586-860235</p>	<p>192-VN35E <b>VN-35E</b> 丸針 : ¥ ダエン針 : ¥ 7,000 neo SAS/s : ¥19,000</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : BLK カートタイプ : MM カートリッジNo : V15/III 針圧(g) : 丸針 :                   ダエン針 : 0.75 - 1.5                   neo SAS/s : 1.0 - 1.5</p> <p>JAN No : 丸針                   ダエン針 - 4951586-270904                   neo SAS/s - 4951586-860310</p>	<p>192-VN35HE <b>VN-35HE</b> 丸針 : ¥ ダエン針 : ¥ 8,600 neo SAS/s : ¥19,000</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : BLK カートタイプ : MM カートリッジNo : V15/III HE 針圧(g) : 丸針 :                   ダエン針 : 0.75 - 1.5                   neo SAS/s : 1.0 - 1.5</p> <p>JAN No : 丸針                   ダエン針 - 4951586-271000                   neo SAS/s - 4951586-860242</p>
<p>192-VN3G <b>VN-3G</b> 丸針 : ¥6,000 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : GRY カートタイプ : MM カートリッジNo : V15/III G 針圧(g) : 丸針 : 0.75 - 1.5                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-270805                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>	<p>192-VN45HE <b>VN-45HE</b> 丸針 : ¥ ダエン針 : ¥11,800 neo SAS/s : ¥22,000</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : BLK カートタイプ : MM カートリッジNo : V15/IV 針圧(g) : 丸針 :                   ダエン針 : 0.75 - 1.5                   neo SAS/s : 1.0 - 1.5</p> <p>JAN No : 丸針                   ダエン針 - 4951586-271109                   neo SAS/s - 4951586-860259</p>	<p>192-VN5MR・-VN5MR HG <b>VN5MR</b> 丸針 : ¥22,000 neo SAS/s : ¥24,000 (HG)</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : BLK カートタイプ : MM カートリッジNo : V15/V・V15/VMR                   V15/V-G・ULTRA500 針圧(g) : 丸針 : 1.0 - 1.5</p> <p>JAN No : neo SAS/s - 4951586-860327                   neo SAS/s(HG) - 4951586-860266</p>	<p>192-VN5xMR・-VN5xMR HG <b>VN5xMR</b> 丸針 : ¥22,000 neo SAS/s : ¥24,000 (HG)</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : BLK カートタイプ : MM カートリッジNo : V15/VxMR・VSTIII 針圧(g) : 丸針 : 1.0 - 1.5</p> <p>JAN No : neo SAS/s - 4951586-860334                   neo SAS/s(HG) - 4951586-860273</p>
<p>192-VN7 <b>VN-7</b> 丸針 : ¥5,500 ダエン針 : ¥ neo SAS/s : ¥</p> <p>兼用針No : *** ノブカラー : BLK カートタイプ : MM カートリッジNo : V15/II-7 針圧(g) : 丸針 : 0.75 - 1.5                   ダエン針 :                   neo SAS/s :</p> <p>JAN No : 丸針 - 4951586-270607                   ダエン針 -                   neo SAS/s -</p>			

<p><b>88-780a</b> 丸針 : ¥3,500</p> <p>共通針</p> <p>ノブカラー : BLK カートタイプ : VM 針圧(g) : 丸針 : 2.0 - 3.0</p> <p>JAN No : 4951586-600855</p>	<p><b>88-830a</b> 丸針 : ¥2,800</p> <p>共通針</p> <p>ノブカラー : BLK カートタイプ : VM 針圧(g) : 丸針 : 1.5 - 2.5</p> <p>JAN No : 4951586-600909</p>	<p><b>88-850</b> 丸針 : ¥4,000</p> <p>共通針</p> <p>ノブカラー : BLK カートタイプ : VM 針圧(g) : 丸針 : 1.5 - 2.0</p> <p>JAN No : 4951586-600954</p>	<p><b>88-880</b> シバタ針 : ¥10,000</p> <p>共通針</p> <p>ノブカラー : BLK カートタイプ : VM 針圧(g) : シバタ針 : 1.5</p> <p>JAN No : 4951586-470502</p>
<p><b>ロネット#1500</b> 丸針 : ¥1,500</p> <p>共通針</p> <p>ノブカラー : NKL カートタイプ : P 針圧(g) : 丸針 : 6.0</p> <p>JAN No : 4951586-606307</p>	<p><b>蓄音機用鉄針</b> 蓄音機用鋼鉄針 : ¥2,000</p> <p>共通針</p> <p>ハイカーボンタイプ : 180本入</p> <p>JAN No : 4951586-606505</p>		<p><b>JR-29M</b> 丸針 : ¥2,900</p> <p>交換針</p> <p>カートリッジJR-45C用交換針 針圧(g) : 2.5</p> <p>JAN No : 4951586-800705</p>
<p><b>JR-525C</b> 丸針 : ¥5,250</p> <p>カートリッジ</p> <p>レコードカートリッジ (MM型) 針圧(g) : 1.5 - 2.5</p> <p>JAN No : 4951586-190103</p>	<p><b>JR-28C</b> 丸針 : ¥2,800</p> <p>交換針</p> <p>カートリッジJR-525C用交換針 針圧(g) : 1.5 - 2.5</p> <p>JAN No : 4951586-190011</p>	<p><b>JR-595E</b> ダエン針 : ¥5,950</p> <p>カートリッジ</p> <p>レコードカートリッジ (MM型) 針圧(g) : 1.5 - 2.5</p> <p>JAN No : 4951586-190127</p>	<p><b>JR-35E</b> ダエン針 : ¥3,500</p> <p>交換針</p> <p>カートリッジJR-595E用交換針 針圧(g) : 1.5 - 2.5</p> <p>JAN No : 4951586-190035</p>
<p><b>JR-645SE</b> Sダエン針 : ¥12,500</p> <p>カートリッジ</p> <p>レコードカートリッジ(MM型) 針圧(g) : 1.5 - 2.5</p> <p>JAN No : 4951586-190158</p>	<p><b>JR-40SE</b> Sダエン針 : ¥7,700</p> <p>交換針</p> <p>カートリッジJR-645SE用交換針 針圧(g) : 1.5 - 2.5</p> <p>JAN No : 4951586-190059</p>	<p><b>JR-125S</b> neo SAS/s : ¥20,000</p> <p>カートリッジ</p> <p>レコードカートリッジ(MM型) 針圧(g) : 1.0 - 1.5</p> <p>JAN No : 4951586-860297</p>	<p><b>JR-101S</b> neo SAS/s : ¥17,000</p> <p>交換針</p> <p>カートリッジJR-125S用交換針 針圧(g) : 1.0 - 1.5</p> <p>JAN No : 4951586-860303</p>

CARTRIDGE  
オリジナルカートリッジ  
/交換針

<p><b>88-05</b> 丸針 : ¥2,500</p> <p>共通針</p> <p>ノブカラー : WHT カートタイプ : MM 針圧(g) : 丸針 : 2.0 - 4.0</p> <p>JAN No : 4951586-600008</p>	<p><b>88-06</b> 丸針 : ¥2,800</p> <p>共通針</p> <p>ノブカラー : BLU カートタイプ : MM 針圧(g) : 丸針 : 1.5 - 2.5</p> <p>JAN No : 4951586-600053</p>	<p><b>88-110</b> 丸針 : ¥3,500</p> <p>共通針</p> <p>ノブカラー : YEL カートタイプ : VM 針圧(g) : 丸針 : 2.0 - 3.0</p> <p>JAN No : 4951586-600206</p>	
<p><b>88-340a</b> 丸針 : ¥3,200</p> <p>共通針</p> <p>ノブカラー : RED カートタイプ : VM 針圧(g) : 丸針 : 1.5 - 2.5</p> <p>JAN No : 4951586-600305</p>	<p><b>88-360a</b> 丸針 : ¥3,200</p> <p>共通針</p> <p>ノブカラー : YEL カートタイプ : VM 針圧(g) : 丸針 : 3.0 - 3.5</p> <p>JAN No : 4951586-600350</p>	<p><b>88-370</b> 丸針 : ¥3,500</p> <p>共通針</p> <p>ノブカラー : YEL カートタイプ : VM 針圧(g) : 丸針 : 1.5 - 2.5</p> <p>JAN No : 4951586-600404</p>	<p><b>88-380</b> 丸針 : ¥3,800</p> <p>共通針</p> <p>ノブカラー : BRN カートタイプ : VM 針圧(g) : 丸針 : 1.5 - 2.5</p> <p>JAN No : 4951586-600459</p>
<p><b>88-470</b> 丸針 : ¥4,000</p> <p>共通針</p> <p>ノブカラー : IVY カートタイプ : VM 針圧(g) : 丸針 : 1.2 - 1.8</p> <p>JAN No : 4951586-600503</p>	<p><b>88-510</b> 丸針 : ¥3,200</p> <p>共通針</p> <p>ノブカラー : BLK カートタイプ : VM 針圧(g) : 丸針 : 1.2 - 1.8</p> <p>JAN No : 4951586-600565</p>	<p><b>88-710</b> 丸針 : ¥4,000</p> <p>共通針</p> <p>ノブカラー : YEL カートタイプ : VM 針圧(g) : 丸針 : 1.5 - 2.5</p> <p>JAN No : 4951586-600701</p>	<p><b>88-720</b> 丸針 : ¥4,000</p> <p>共通針</p> <p>ノブカラー : BLK カートタイプ : VM 針圧(g) : 丸針 : 1.2 - 1.8</p> <p>JAN No : 4951586-600756</p>

<p><b>レコードクリーナー</b> JR-100 ¥1,200 レコードの状態を良好に保つクリーナーです。</p> <p>JAN No : 4951586-055006</p>	<p><b>レコードスプレー</b> JR-120 ¥1,200 ミクロの霧でレコードのホコリや静電気を除去します。</p> <p>JAN No : 4951586-002505</p>	<p><b>レコードクリーニングクロス</b> JR-220 ¥500 (最低注文数:20枚) 手軽にレコードの掃除をしたい方にお勧めのクリーニングクロスです。</p> <p>JAN No : 4951586-000204</p>
<p><b>レコードクリーナー和三品</b> WSB-10 ¥10,000 化粧筆メーカーとコラボレーションした3種類のブラシが「細かいレコード盤の溝」のケアにぴったりです。</p> <p>JAN No : 4951586-007005</p>	<p><b>ラグジュアリーターンテーブルマット</b> LTM-8 ¥8,000 レコードを聴かない時、ターンテーブルのインテリア性を高めるマットです。上質で洗練された本革の美しさをお楽しみください。</p> <p>JAN No : 4951586-004004</p>	
<p><b>レコードアダプター (単品/3個セット)</b> ジャマイカ盤(インチサイズ)にも対応した、カラフルなEPアダプターです。</p> <p>JAN No : 4951586-001003 ホワイト : 4951586-001010 イエロー : 4951586-001027 オレンジ : 4951586-001034 グリーン : 4951586-001033</p> <p>JR-10A ¥600/個 ・ホワイト・イエロー ・オレンジ・グリーン</p> <p>JR-30A ¥1,500/セット ・ホワイト・イエロー ・オレンジ・グリーン よりいづれか3ヶセット</p>	<p><b>【製品・その他に関するお問合せは】</b> ●レコード針の取扱方法・その他の詳しい情報は弊社までお問合せください。 相談窓口 TEL 06-6264-1200 (受付時間: 平日 9:00 ~ 17:30) ※営業日については直接お問合せいただくか弊社ホームページにてご確認ください。 FAX 06-6271-1260 / E-mail inquiry@jico.co.jp</p>	



**【neo SAS/s の特長】**

サファイアカンチレバーを採用した SAS 針です。剛性が高くカンチレバー中の音の伝達速度が速いサファイアを使用することにより、金属カンチレバーに比べて音の分解性が向上し、よりクリアな音をお楽しみいただけます。



**【チップの種類と特長】**

▶ **S.A.S. (Super Analog Stylus)** 当社独自の高品位&超寿命モデル



当社独自のレコード針であるS.A.S. (Super Analog Stylus)は、特殊な先端形状によって音溝との針先の線接触を実現し同時に音溝と針先との摩擦を低減するという、二律背反する条件を実現したレコード針です。高音及び低音の再現性に優れ更に長寿命化約500時間を実現しました。  
※ S.A.S.は必ず指定針圧(1.25 ± 0.25)でご使用ください。これ以上重い針圧でご使用になりますと針先の破損やレコードの音溝を傷める原因となります。

▶ **シバタ針(4ch)** 4chのサウンドとして再生できるモデル



前後左右と4chのサウンドとして再生することが出来る針先です。(レコード自体が4ch録音されたものに限ります。)一般的な寿命は約400時間です。

▶ **Sダエン針** 音溝への追従性をダエン針より高めたモデル



横断面をダエン針より更に“細長く”設計された針先でダエン針と比較して、より忠実に記録信号を再生する目的で創られています。一般的な寿命は約400時間です。

▶ **ダエン針** 高音域の伸びに特長を持たせたモデル



丸針と比較すると横断面がダエン形をした針先で、高音域の伸びを良くする目的で創られています。一般的な寿命は約150時間です。

▶ **丸針** 一般的なレンジの音域を再生する汎用モデル




標準的な円錐形状(先端部R0.6mil)を持つ針先です。一般的な寿命は約200時間です。


■針先端形状と接触面積の関係図

	点接触針		線接触針
	0.5mil 丸針	ダエン針	S.A.S.
前方より見た図			
A-A'断面			
レコードの接触部			
接触面積	23.4 μm <sup>2</sup>	20.6 μm <sup>2</sup>	62.1 μm <sup>2</sup>
L1 / L2	1	1.8	9

■録音再生における各種チップとレコードの音溝の接触点



■各部名称



**【使用上のご注意】**

※上記に記載の「一般的な寿命」は、あくまで目安です。実際の使用時間が「一般的な寿命時間以下」であっても、使用状況(指定針圧以外での負担の掛かる使用やホコリ等が多い環境での使用等)や経年劣化等によりご使用いただけなくなる場合があります。

**製品・その他に関するご注意**

●レコード針の針先に触れると正常な状態で使用できなくなるばかりか、ケガの原因となりますので取り扱いには充分ご注意ください。●ノブカラー等の製品の仕様・規格及び外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。●レコード針は細心の注意を払って製造しておりますが、万一製造上の原因による不良がございましたら新しい製品とご交換させていただきます。それ以外の責はご容赦ください。●レコード針及びアクセサリ類は、直射日光や高温多湿を避け、幼児の手の届かない場所で保管してください。●カタログと実際の製品の色目は、印刷の関係により若干異なる場合があります。●カタログに記載されている社名及びその他の名称は各社の商標、または登録商標です。●カタログに記載されている希望小売価格は「税抜価格」です。

**共通針対応表**

88-05	コロムビア ソニー サンヨー ヤマハ オンキヨー サンスイ NEC CEC	DSN-18 ND-113P ST-12D N-3000 DN-5ST SN-22 LP-20D MC-6S	DSN-23 DN-13ST ST-6D SP-20S	88-720	マランツ CEC	CTS-340 N-103	
88-06	サンスイ アイワ	SN-333 AN-F10		88-780	シャープ 東芝 マランツ	STY-133 N-78D CTS-143 CTS-253	STY-139 CTS-243 CTS-353
88-110	ビクター ソニー シャープ サンスイ ケンウッド NEC アカイ CEC	DT-31 ND-129G STY-202 SN-43 N-32 LP-7000D APN-245 MC-12S		88-830	ケンウッド サンヨー シャープ 三菱	N-75 ST-103D STY-124 3D-51M	3D-55M
88-340	サンヨー シャープ サンスイ アイワ NEC アカイ マランツ CEC	ST-35D STY-130 SN-202 AN-5 LP-335 RS-83 N-5432 MM-8	ST-55	88-850	ケンウッド 東芝 サンスイ 三菱 アカイ マランツ	N-56 N-72D SN-303 3D-54M RS-77 CT-333 CT-533	CT-433
88-360	アカイ ケンウッド サンヨー シャープ 東芝 ヤマハ	RS-82 N-74 ST-L5D STY-138 STY-141 STY-148 N-16D N-7700	ST-40D STY-140 STY-142	ロネット #1500	パイオニア ソニー ビクター サンヨー ナショナル シャープ サンスイ コロムビア 三菱 東芝	PL-N3 NS-116P SL-2 SL-14 DL-2 DT-7 ST-7 SS-2 SS-14 STL-1(D) EPS-04STSD STY-113 STY-451 STY-1500 ST-1D DSN-1 SJM-1 JN-33D ST-15 ST-16 3D-20 SJM-1N N(NN)-2C N(NN)-6C TP-102 TP-106 TP-114	SL-5 DL-2 ST-7 SS-14
88-370	サンヨー アカイ マランツ	ST-53D(Z) RS-95 CT-6S			日立 オンキヨー マイクロ NEC CEC ブラザー ゼネラル グラモホン	HN-SP1 HN-ST2 DS-ST2 DN-1 SN-11 V-201 SP-15S CP-900 BR-32 ST-07(N) FS-11D(S)	HN-LP1 HN-ST7 DS-ST9 SN-2 LP-10D SS-1101
88-380	コロムビア	DSN-83					
88-470	ケンウッド 日立 東芝 三菱 サンヨー	N-63 DS-ST12 N-32 3D-57M ST-M11					
88-510	ソニー	ND-144G					
88-710	ケンウッド シャープ ヤマハ オンキヨー サンスイ 三菱 NEC マランツ CEC ゼネラル	N-48 STY-105 N-6600S DN-35ST SN-101 3D-42M LP-735 CTS-500S VC-10S S-100L	3D-45M LP-6000D				