

PREMIUM STANDS  
CATALOGUE

DESIGNED & ENGINEERED  
IN GERMANY.

[www.gravitystands.com](http://www.gravitystands.com)



PREMIUM STANDS  
CATALOGUE

DESIGNED & ENGINEERED  
IN GERMANY.



輸入販売元：株式会社ワタナベ楽器店  
〒604-0904 京都市中京区西葺堂町184-3 ワタナベビル3F  
TEL 075-241-1356 / FAX 075-212-0616  
<http://watanabe-mi.jp>



2019年11月作成



# TOURS ARE YOURS

THE NEW  
**TOURING SERIES**



## ツアリングスペックのスタンダードブームマイクスタンド

ツアーやイベントは厳しい条件と時間的制約の下で行われるので、マイクスタンドも過酷な扱いを受けることが多くあります。その為、Gravity Touringシリーズのマイクスタンドはツアリングプロが要求するハードスペックにできるように設計されています。

折りたたみ式の脚には耐久性に優れた丈夫なスチールシャフトが使用されており、ベースとブームマウントには高耐久亜鉛ダイキャスト、ネジ部には頑丈な金属製のノブを採用し、長いツアリングの激しい扱いに耐えることができます。そして、マイクスタンドのセットアップもスピーディーで、ノブを約3/4回転回すだけでブーム角度がしっかり固定され、握りやすい三角形のロックスリーブで、シャフトの高さ調整も驚くほどスピーディーに調整できます。また、落下しにくいよう各所にストッパー機構を取り入るなどGTMS4321Bは、正しく頑丈で快適な操作性を兼ね備えたマイクスタンドです。



## GTMS 4321 B Touring series Tripod Mic Stand Standard Boom



型番	GTMS4321 B
ツアリングスペック三脚タイプブームマイクスタンド	
材質	スチール
カラー	ブラック
仕上げ	パウダーコート塗装
高さ (Min. height)	1030mm
高さ (Max. height)	1730mm
ベースタイプ	三脚
ベース材質	亜鉛ダイキャスト
ブームアーム長	780mm
マイクホルダー取付ネジ	3/8 (5/8変換アダプター付属)
質量	3.65kg

## MICROPHONE STANDS

### Microphone Stand with Folding Tripod Base and 2-Point Adjustment Boom

型番	<b>GMS4321B</b>
ブーム式マイクスタンド	
材質	スチール
カラー	ブラック
仕上げ	パウダーコート塗装
高さ (Min. height)	1030 mm
高さ (Max. height)	1690 mm
ブームアーム伸縮	無
ブームアーム長	790 mm
本器使用 交換リングサイズ	1 x 25 mm, 2 x 15 mm, 4 x 20 mm
ブラック交換リングバック付属	
質量	2.7 kg
マイクホルダー取付ネジ: 3/8" (5/8"変換アダプター付)	
ブームアームを取外すとストレートスタンドになります	



### Microphone Stand with Folding Tripod Base and 2-Point Adjustment Telescoping Boom

型番	<b>GMS4322B</b>
2段式ブームマイクスタンド	
材質	スチール
カラー	ブラック
仕上げ	パウダーコート塗装
高さ (Min. height)	1030 mm
高さ (Max. height)	1690 mm
ベースタイプ	三脚
ブームアーム伸縮	有
ブームアーム長	880 mm
本器使用 交換リングサイズ	1 x 25 mm, 2 x 15 mm, 4 x 20 mm
ブラック交換リングバック付属	
質量	2.7 kg
マイクホルダー取付ネジ: 3/8" (5/8"変換アダプター付)	
ブームアームを取外すとストレートスタンドになります	



### Short Microphone Stand with Folding Tripod and 2-Point Adjustment Telescoping Boom

型番	<b>GMS4222B</b>
2段式ブームマイクスタンド (ショート)	
材質	スチール
カラー	ブラック
仕上げ	パウダーコート塗装
高さ (Min. height)	510 mm
高さ (Max. height)	740 mm
ベースタイプ	三脚
ブームアーム伸縮	有
ブームアーム長	880 mm
本器使用 交換リングサイズ	1 x 25 mm, 2 x 15 mm, 4 x 20 mm
ブラック交換リングバック付属	
質量	2.2 kg
マイクホルダー取付ネジ: 3/8" (5/8"変換アダプター付)	
ブームアームを取外すとストレートスタンドになります	



### Short Microphone Stand with Round Base and 2-Point Adjustment Telescoping Boom

型番	<b>GMS2222B</b>
2段式ブームマイクスタンド (ショート)	
材質	スチール
カラー	ブラック
仕上げ	パウダーコート塗装
高さ (Min. height)	480 mm
高さ (Max. height)	730 mm
ブームアーム伸縮	有
ブームアーム長	880 mm
ベースタイプ	ラウンドベース
本器使用 交換リングサイズ	1 x 15 mm, 1 x 20 mm, 1 x 25 mm
ブラック交換リングバック付属	
質量	4 kg
マイクホルダー取付ネジ: 3/8" (5/8"変換アダプター付)	
ブームアームを取外すとストレートスタンドになります	



### Straight Microphone Stand with Folding Tripod Base

型番	<b>GMS43</b>
ストレートマイクスタンド	
材質	スチール
カラー	ブラック
仕上げ	パウダーコート塗装
高さ (Min. height)	1030 mm
高さ (Max. height)	1690 mm
ベースタイプ	三脚
交換リングサイズ	1 x 15 mm, 4 x 20 mm
ブラック交換リングバック付属	
質量	2.3 kg
マイクホルダー取付ネジ: 3/8" (5/8"変換アダプター付)	



### Microphon Stand with Round Base and 2-Point Adjustment Telescoping Boom

型番	<b>GMS2322B</b>
2段式ブームマイクスタンド	
材質	スチール
カラー	ブラック
仕上げ	パウダーコート塗装
高さ (Min. height)	1000 mm
高さ (Max. height)	1680 mm
ブームアーム伸縮	有
ブームアーム長	880 mm
ベースタイプ	ラウンドベース
本器使用 交換リングサイズ	1 x 15 mm, 1 x 20 mm, 1 x 25 mm
ブラック交換リングバック付属	
質量	4.8 kg
マイクホルダー取付ネジ: 3/8" (5/8"変換アダプター付)	
ブームアームを取外すとストレートスタンドになります	




### Straight Microphone Stand with Round Base

型番	<b>GMS23</b>
ストレートマイクスタンド	
材質	スチール
カラー	ブラック
仕上げ	パウダーコート塗装
高さ (Min. height)	1000 mm
高さ (Max. height)	1600 mm
ベースタイプ	ラウンドベース
交換リングサイズ	1 x 20 mm
ブラック交換リングバック付属	
質量	4.2 kg
マイクホルダー取付ネジ: 3/8" (5/8"変換アダプター付)	



#### G-RINGS

もし、ステージ上で自立させたくない場合は、付属のブラクラック (Vanta Black)へ取り換えることで、真っ直ぐのスタンドを作ることができます。あなた好みにスタンドをカラーコーディネートしてください。



### Stereo Array Microphone Bar

**ステレオマイクバー**  
 ・2つのマイクを配列することが出来るステレオバー  
 ・水平幅、スイベル角度、チルト角度すべてに目盛があり、セットアップを確認、再現できます  
 ・水平移動幅は60mm〜29mm 目盛あり  
 ・スイベル角はそれぞれに角度目盛あり  
 ・チルト角に目盛あり  
 ・AB, XY, ORTFなど様々な録音方式に対応  
 ・ORTFセッティングの目印をデザイン

型番	<b>GMSSTB01PRO</b>
カラー: ブラック / 材質: アルミ / 全長: 330mm / 質量: 約0.8kg	
スタンド側ねじピッチ: 3/8 (AKG)	
マイクホルダー側ねじピッチ: 3/8 (AKG), 5/8 (SHURE) ■変換アダプター付属	



## ACCESSORIES

### Quic Coupler for Microphone Clip and Boom Arms



マイクホルダーに、Gravityクイックカプラーを装着することでマイクスタンドにワンタッチで脱着することができます。

型番	<b>GMSQC1B</b>
マイクホルダーとスタンドを簡単装着・クイックカプラー	
カラー	ブラック
仕上げ	パウダーコート塗装
高さ	90 mm
スタンドネジ	5/8"
マイクネジ	3/8" (5/8"変換アダプター付)
質量	0.13 kg

### Quic Coupler Crown individually available



同じマイクスタンドに、別のマイクを取り付けるシーンなどとても便利に活用いただけます。

型番	<b>GMSQC1TB</b>
クイックカプラークラウン	
材質	アルミニウム
カラー	ブラック
仕上げ	パウダーコート塗装
高さ	40 mm
マイクネジ	3/8" (5/8"変換アダプター付)
質量	0.08 kg

### Transport Bag for 6 Short Microphone Stand

型番	<b>GBGMS6SB</b>
マイクスタンドケース (ショートブーム)	
収納本数	6本
カラー	ブラック
材質	ナイロン600D
パッキング厚	5mm
開閉方法	ジッパー (2-pull zipper)
幅	600mm
高さ	330mm
奥行	330mm
質量	1.43kg



### Transport Bag for 6 Microphone Stand

型番	<b>GBGMS6B</b>
マイクスタンドケース	
収納本数	6本
カラー	ブラック
材質	ナイロン600D
パッキング厚	5mm
開閉方法	ジッパー (2-pull zipper)
幅	1050mm
高さ	330mm
奥行	330mm
質量	1.8kg



## SPEAKER STANDS

**WIND UP SPEAKER POLE**  
Adjustable Speaker Pole with Crank,  
35mm to M20, 1100mm



Wind Up Speaker Pole

型番	GSP2472B
ワインドアップ・スピーカースタンド・ディスタンスロッド	
材質	スチール
カラー	ブラック
仕上げ	パウダーコート塗装
上部ボール径	35mm
下部ボール径	M20
収納時サイズ	800mm
高さ (Min. height)	780mm
高さ (Max. height)	1100mm
耐荷重	40kg
本器使用交換リングサイズ	1×30mm
ブラック交換リングバック付属	
質量	3kg

**Adjustable Two Part Speaker Pole**  
35mm to M20, 1400mm



型番	GSP2332TPB
スピーカースタンド・ディスタンスロッド	
材質	スチール
カラー	ブラック
仕上げ	パウダーコート塗装
上部ボール径	35mm
下部ボール径	M20
高さ (Min. height)	1050mm
高さ (Max. height)	1400mm
収納時サイズ	540mm
耐荷重	40kg
本器使用交換リングサイズ	1×30mm
ブラック交換リングバック付属	
質量	2.15kg

**WIND UP SPEAKER STAND**  
GSP 4722 B is a heavy-duty speaker stand with a convenient hand crank and rack and pinion that make it easy to raise your speakers to the desired height.



Wind Up Speaker Stand

型番	GSP4722B
ワインドアップ・スピーカースタンド (クランク式)	
材質	スチール
カラー	ブラック
仕上げ	パウダーコート塗装
高さ (Min. height)	1500mm
高さ (Max. height)	2400mm
耐荷重	50kg
ボール径	38mm 35mm変換アダプター付
本器使用交換リングサイズ	1×15mm, 2×20mm, 3×25mm
ブラック交換リングバック付属	
質量	9.31kg

**Adjustable Two Part Speaker Pole**  
35mm to 35mm, 1400mm



型番	GSP3332TPB
スピーカースタンド・ディスタンスロッド	
材質	スチール
カラー	ブラック
仕上げ	パウダーコート塗装
上部ボール径	35mm
下部ボール径	35mm
高さ (Min. height)	1050mm
高さ (Max. height)	1400mm
収納時サイズ	540mm
耐荷重	40kg
本器使用交換リングサイズ	1×30mm
ブラック交換リングバック付属	
質量	2.15kg

**Cable Clips**  
Speaker Pole, 35mm



Gravityケーブルクリップは、デザイン性にも優れ、丈夫で耐久性があり35mm径のスピーカースタンド、ディスタンスロッドに装着してご使用ください。ケーブルクリップのアウトサイドへは、最大24×16mmサイズまでケーブルを簡単に挟み込み、きれいに安全にまとめる事が出来ます。

型番	GSACC35B
35mmスピーカーポール用ケーブルクリップ	
材質	ABS樹脂
カラー	ブラック
装着パイプ適用直径	34~35mm
推奨収納本数	2本
最大収納サイズ	24×16mm
質量	0.011kg

**Variable Speaker Tilt Adapter**  
Speaker stands and tripod accessories



型番	GSAVARITILT
スピーカースタンド・チルトアダプター	
材質	スチール
カラー	ブラック
仕上げ	パウダーコート塗装
ボール径	35mm
チルト角度	0-15°
長さ	190mm
耐荷重	30kg
本器使用交換リングサイズ	2×25mm
ブラック交換リングバック付属	
質量	0.6kg

**Mounting Fork Adjustable T-Bar**  
For Speaker Stands



Gravity T-Barは、ブラックパウダーコートされたヘビーデューティなスチール製で、簡単にシングルスピーカースタンド1台に2台のスピーカーをマウントングできます。すべての35mmボールに適用。横幅は31~49cmで自由に調整できます。

型番	GSAT36B
スピーカースタンド用T-Bar型スピーカーマウントアダプター	
材質	スチール
カラー	ブラック
仕上げ	パウダーコート塗装
ボール径	35mm
可能調整幅	310~490mm
最大耐荷重	2×25kg
ブラック交換リングバック付属	
質量	1.4kg
※スタンドへはクランプねじで固定。調整レンチ付属。	

## LIGHTING & SPEAKER BASE STANDS

**Lighting Stand with Square Steel Base** (prepared for Off-Centre Weight Attachment)



標準的なスピーカーや各フォーマットに対応する高耐久スチールボール (35mm径、M10ネジ孔有)

3か所のM20挿入孔から選ぶことができ、設置物の重心バランスや、設置へのオフセット設置するのに便利です

フラットデザインで外観と一体感を維持し、持ちやすさを追及したラバーハンドル

設置床面に配慮したフェルトタイプのクッション材

型番	GLS431B
スクウェアフラットベース型スタンド	
材質	
カラー/仕上	ブラック/パウダーコート塗装
高さ (最小)	1420mm
高さ (最大)	2420mm
ボール収納サイズ	1420mm (ボールのみ)
調整方法	ネジ締付 (セルフテーパーピン付)
ボール先端径	35mm (各スピーカー、ライトアダプタ取付可)
ボール先端ネジ	M10サイズナット
ベース主要素材	スチール
ベースサイズ	563×563×15mm
ベース質量	14kg
耐荷重	20kg
総質量	17.8kg
付属品	ブラックリング25mm×1 M10ボルト×1 M10ワッシャー×1

**Transport Bag for Square Base Plate**



GLS431Bベース対応 キャリングバッグ

型番	GBGWBL331
スクウェアベース用キャリングバッグ	
材質	ナイロン1680D
カラー	ブラック
パッキング厚	5mm
開閉方法	ダブルジッパー
サイズ	600×600mm
質量	0.591kg

## SPEAKER Stand Case

**GSP 4722 B & GLS431B**ポール 対応 スタンドケース  
Transport Bag for one Large Speaker Stand



型番	GBGS1XLB
スピーカースタンドケース ラージタイプ	
収納本数	1本
カラー	ブラック
ケース素材	ナイロン600D
パッキング厚	10mm
開閉方法	ダブルジッパー
幅	1490mm
高さ	170mm
奥行	150mm
質量	1.1kg

## STUDIO MONITOR STANDS

### Studio Monitor Speaker Stand



Solid cast-iron base  
Steel tray with isolating foam rests  
Black powder coating  
50 kg load capacity  
Including spikes

Gravityスタジオモニタースタンド  
GSP 3202 VARI-TILT®は、鋳鉄製の重い三角形のベースに、25×25cmのスチール製トレイを備えています。スピーカーを最適に配置するために高さを90～150cm、傾きを7°調整できます。三角形のベースには大型の一体化されたゴム足が装着され、高さ調整可能な脱着式の一連のスパイクが付属されており、設置場所に合わせて安定した設置を可能にします。

型番	<b>GSP3202VT</b>
角度調節機能付きスタジオモニタースタンド	
材質	スチール
カラー	ブラック
仕上げ	パウダーコート塗装
トレイサイズ	250×250mm
角度調整	0～7°
高さ	900～1500mm
耐荷重	50kg
質量	7kg




## MULTIMEDIA EQUIPMENT

### Adjustable Laptop and Controller Stand



reddot award 2018 winner



型番	<b>GLTS01B</b>
ラップトップ、コントローラー用スタンド	
材質	アルミ
カラー	ブラック
仕上げ	パウダーコート塗装
奥行	280mm
幅	260mm
高さ	270mm
耐荷重	8kg
質量	1.6kg




## ACCESSORIES MICROPHONE STANDS

### Microphone Stand Tray 250 mm x 195 mm



GMATRAY1は、マイクスタンドに簡単に取り付けられる360°調整可能なスチールトレイです。250 x 195 mmのサイズは、タブレットコンピューターを収容するのに十分な大きさで、カポ、ピック、小型打楽器などのアクセサリを収納できます。

型番	<b>GMATRAY1</b>
スタンドオプショントレイ	
材質	スチール
カラー	ブラック
適合スタンド	マイクスタンド、その他
トレイサイズ	400×130mm
アーム長	50mm
質量	0.4kg
付属品	ブラックリング25mm×1




### Microphone Stand Tray 400 mm x 130 mm



GMATRAY2は、あらゆるマイクスタンドに簡単に取り付けられる360°調整可能なスチールトレイです。400 x 130 mmのサイズは、カポ、ピック、小型打楽器などのアクセサリを収容するのに十分な大きさです。

型番	<b>GMATRAY2</b>
スタンドオプショントレイ	
材質	スチール
カラー	ブラック
適合スタンド	マイクスタンド、その他
トレイサイズ	400×130mm
アーム長	50mm
質量	0.4kg
付属品	ブラックリング25mm×1



## SPEAKER Stand Case

Transport Bag for 2 Speaker Stands  
汎用型スピーカースタンドケース ※GSP4722Bは入りません



型番	<b>GBGSS2LB</b>
スピーカースタンドケース	
収納本数	2本
カラー	ブラック
ケース素材	ナイロン600D
パッキング厚	15mm
開閉方法	ダブル・ジッパー
幅	1200mm
高さ	190mm
奥行	290mm
質量	1.6kg



## KEYBOARD STANDS

### Keyboard stand X-Form Single

型番	<b>GKSX1</b>
キーボードスタンド (X型 シングルレッグ)	
材質	スチール
カラー	ブラック
仕上げ	パウダーコート塗装
高さ調整	クランプ式
奥行	400 mm
高さ (Min. height)	100 mm
高さ (Max. height)	900 mm
耐荷重	55 kg
本器使用交換リングサイズ	1 x 15 mm, 4 x 20 mm, 4 x 30 mm
ブラック交換リングパック付属	
Vari-Foot* 床ゆがみ補正器	1
質量	2.98 kg



### Keyboard stand X-Form Double Black & White

型番	<b>GKSX2 GKS2W</b>
キーボードスタンド (X型 ダブルレッグ)	
材質	スチール
カラー	ブラック、(W) ホワイト
仕上げ	パウダーコート塗装
高さ調整	クランプ式
奥行	400 mm
高さ (Min. height)	100 mm
高さ (Max. height)	900 mm
耐荷重	65 kg
本器使用交換リングサイズ	1 x 15 mm, 4 x 20 mm, 4 x 30 mm
ブラック交換リングパック付属	
Vari-Foot* 床ゆがみ補正器	1
質量	4.45 kg




### Tilting tier for GKSX Keyboard Stands

型番	<b>GKSX2T</b>
キーボードスタンド用 2段チルト	
材質	スチール
カラー	ブラック
仕上げ	パウダーコート塗装
キーボードを乗せる部分の奥行	300mm
高さ	300mm
耐荷重	15kg
本器使用交換リングサイズ	2 x 15mm, 2 x 30mm
ブラック交換リングパック付属	



## G-RINGS THE STYLE FACTOR

Gravityスタンドの人間工学に基づいた頑丈な作りとスタイリッシュなデザインを是非お試しください。  
G-RINGSでカラーコーティングされたスタンドは、ステージ上で単なるギアでおさまらず、強烈なインパクトを与えショーの一部を構成します。出荷時に取り付けられているトレードカラーの緑色 (Sheen Green) リングを装着している Gravityスタンドには、付属でブラックリング (Vanta Black) が装備されており、簡単に取り換えることでオールブラックカラーのマイクスタンドに変化できます。



### AVAILABLE COLOURS

