

# Saramonic



## USB Multicolor Microphone SR-MV2000

### USBマルチカラーマイクロホン

SR-MV2000は、iF Awarded Designを受賞したスタジオグレードのUSBマイクロホンです。ポッドキャスト、ビデオ通話、自宅でのパフォーマンスなど、さまざまな用途に適しています。

SR-MV2000は、スタジオマイク、内蔵ポップフィルター、単一指向性ピックアップパターン、ボリュームコントロールを備えた高品質の3.5mmΦヘッドホン出力を備えており、お手持ちのヘッドホンで音声を簡単にモニターすることが可能です。ユニークな取り外し可能なマグネット式デスクスタンドを採用しているため、ネジ式のスタンドのようにマイクを回転して外す必要がなく、簡単にスタンドから取り外すことが可能です。簡単に取り外しができるため、スタンドセッティング時の衝撃や衝突を緩和することもできます。さらに、360度スイングマウントにより、デスク、マイクスタンド、スタジオアームに素早く簡単にポジショニングできます。

また、3/8" to 5/8" 変換ねじが付属しておりますので、お手持ちの対応するスタンドにも取付ができます。スタンドアームや他のマイクスタンドに取り付ける場合は、付属のマグネット式デスクスタンドを取り外し、スイングマウント側には5/8ネジのねじピッチが切っておりますので、そちらにお取り付けください。

マイク前面にはマルチカラーLEDインジケータを装備しており、音声レベルに応じて明るさが変わります。接続するデバイスへの音量、マイク背面のヘッドホン端子から出力されるヘッドホンモニターも音量調整が可能です。

SR-MV2000は接続するだけですぐに使えることができ、迅速かつ簡単なレコーディングを実現します。

### <特徴>

- 高品位なUSBコンデンサーマイク
- マイク指向性はカーディオイド特性
- お手持ちのヘッドホン(3.5mmΦステレオ端子)リアルタイム・モニタリングが可能です
- ポップフィルター内蔵
- ユニークなマグネットを使用した着脱式卓上スタンドとマイクを360度スイングする事が可能なマイクハンガー
- PC他、多くのデバイスに対応

### <同梱品>

- USB-A to USB-C Cable (2m) × 1本
- USB-C to USB-C Cable (2m) × 1本
- 3/8" to 5/8" 変換ねじ × 1個

品番: SR-MV2000  
品名: USBマイクロホン  
EAN: 6971008027365  
外観寸法: 16.5×7.86×9cm  
質量: 約370g





## SR-MV2000 USBマルチカラーマイクロホン

### USBマルチカラーマイクロホン

SR-MV2000



マイク正面には音声レベルに応じて反応するLEDインジケータを搭載しており、リアルタイムでモニターが可能です。スタンドはマグネット式のため簡単に取り外し可能で、5/8インチのネジ穴に対応していればお手持ちのスタンドにも取り付けることができます。また、360度スイングマウント設計を採用しているため、滑らかに角度を変えることができます。より自由なセッティングが可能です。

#### 主な操作部等



- ① ボリュームコントロール  
接続したデバイスやヘッドホンの音量を調整します。ツマミを押すとモニタリングのモードが切り替えられます。インジケータが水色になるとダイレクトモニタリングモードに、青色になるとプレイバックモニタリングモードとなります。
- ② ゲインコントロール/ミュート  
マイクの感度を調整可能です。ツマミを押すとミュートモードになります。
- ③ USB-Cジャック  
マイク本体にUSBジャックがあるため、お手持ちのスマートフォンやPCと簡単に接続できます。ポッドキャストやビデオ通話、ライブ配信、音声の録音、PC用マイクなど様々な場面で活用することができます。
- ④ 3.5mmφ ヘッドホンモニタージャック

\*操作説明はプロトタイプのため市販モデルは操作の挙動が変更される場合があります。

### 主な仕様

〈仕様〉  
指向性 カーディオイド  
周波数特性 20-20,000 Hz  
標準化周波数 48,000 Hz  
ビットレート 24-bit  
感度 -36dB (0db=1V/Pa, 1kHz 1Pa)  
歪率 80dB  
Max. SPL 120dB  
コネクタ USB-C  
商品寸法 (長さx幅x高さ) 9 x 7.8 x 16.5 cm  
重量 370g

〈コンピュータ接続 (USB Type-A) 動作環境〉  
-Window 7/10  
-Mac OS 10.12

〈付属品〉  
① USB-A to USB-C ケーブル (2m)  
② USB-C to USB-C ケーブル (2m)  
③ 3/8" to 5/8" 変換ねじ

インジケータの色でモードや入力レベルを確認できます。モードはツマミを押すと切り替えられます。

■MIC/USBつまみ: 接続したデバイスやヘッドホンの音量調整が可能。



青色: プレイバックモニタリングモード  
【USBのみ】  
モード切り替え時のみ一時的に変化。



水色: ダイレクトモニタリングモード  
【MIC+USB】  
モード切り替え時のみ一時的に変化。

■GAIN/MUTEつまみ: マイクの感度を調整可能



緑色: 【入力中】  
レベルに応じてインジケータの色の濃淡が変化。



赤色: ミュートモード  
【ミュート】



- ① USB-A to USB-C ケーブル  
使用例: PCに接続してリモート会議に。
- ② USB-C to USB-C ケーブル  
使用例: スマートフォンに接続して、ライブ配信やレコーディングアプリの録音に。
- ③ 3/8" to 5/8" 変換ネジ (5/8"サイズのネジ穴に対応するスタンドに接続可能  
使用例: アームタイプのマイクスタンドに取り付けられ、デスク上で場所を取らず空間を使ってセッティングできます。

# Saramonic


## SR-MV2000 USB Multicolor Microphone

USB 麦克风


User Manual




### Direct / Playback Monitoring




### Gain / Mute Control




### Connect to the computer (USB-A)



### Connect to the smartphone (USB-C port)



### Magnetic Base



### Specifications

Polar Pattern	Cardioid
Frequency Response	20 to 20kHz
Sample Rates	48kHz
Bit Rate	24-bit
Sensitivity	-36dB (0dB=1V/Pa, 1kHz 1Pa)
Signal to Noise Ratio	80dB
Maximum SPL	120dB
Output Connection	USB-C
Dimension	165×78.6×90mm
Weight	370g

### Packing List

- SR-MV2000 USB Microphone
- 6.6' (2 meters) USB-A to USB-C Cable
- 6.6' (2 meters) USB-C to USB-C Cable
- 3/8" to 5/8" Screw Adapter

# Saramonic


## SR-MV2000 USB Multicolor Microphone

USB 麦克风


用户手册




### 实时监听 / 回放监听设置




### 增益 / 静音设置




### 电脑连接操作 (USB)



### 手机连接操作 (Type-C)



### 磁吸底座



### 技术参数

指向性	心形
频率响应	20 至 20kHz
采样率	48kHz
比特率	24-bit
灵敏度	-36dB (0dB=1V/Pa, 1kHz 1Pa)
信噪比	80dB
最大声压级	120dB
输出连接	USB-C
尺寸	165 × 78.6 × 90mm
重量	370g

### 包装清单

- SR-MV2000 USB 麦克风
- 2m Type-C 转 Type-C 数据线
- 2m USB-A 转 Type-C 数据线
- 3/8" 转 5/8" 转接头